




KATALOG

Firma Kinesis działa od 2001 roku i wraz z biegiem lat umocniła swoją pozycję na rynku, zarówno Polskim jak i Europejskim, a grono stałych klientów nieprzerwanie rośnie. Fundamentem naszej firmy jest energicznie działający dział handlowy, który chętnie odpowie na Państwa pytania oraz służy radą w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Prężnie rozwijamy również dział produkcji, który realizuje nowe, innowacyjne pomysły aby wyprzedzić szybko rozwijający się rynek rehabilitacji. Dział serwisu służy pomocą w przypadku jakichkolwiek problemów z naszym sprzętem.

Jesteśmy również dystrybutorem sprzętu polskich, jak i europejskich producentów. Dzięki czemu w naszej ofercie znajdą Państwo urządzenia, które sprostają zapotrzebowaniom najbardziej wymagających klientów. Wykwalifikowana kadra z wielką rzetelnością wykonuje swoją pracę – oferując naszym klientom wyselekcjonowany i sprawdzony sprzęt liczących się na rynku marek. Efektem tych działań jest zadowolony klient, który dokonuje kolejnych zakupów. Jest to kluczem do sukcesu firmy Kinesis oraz motywacją do dalszego rozwijania się.



SPIS TREŚCI

STOŁY REHABILITACYJNE	4
STOŁY DO DRENAŻU	20
STOŁY DO TRAKCJI	24
STOŁY DO PIONIZACJI	27
STOŁY KARDIOLOGICZNE DO PIONIZACJI	29
STOŁY DO ĆWICZEŃ Z DZIEĆMI	30
ŁÓŻKA SZPITALNE	31
SUCHE KĄPIELE GAZOWE	34
HYDROTERAPIA	36
KRIOHYDROTERAPIA	41
MASAŻ WIBRACYJNY	42
URZĄDZENIA DO NAUKI CHODU	44
DIAGNOSTYKA/ BIOFEEDBACK	48
ROTOR ELEKTRYCZNY	49
ODCIĄŻENIE KOŃCZYNY GÓRNEJ	50
KINEZYTERAPIA	51
WYPOSAŻENIE GABINETÓW	57
FOTELE ZABIEGOWE	65
FOTELE DO POBIERANIA KRWI	67
TRENING OBWODOWY	68
INTEGRACJA SENSOMOTORYCZNA	73
AKCESORIA DO ĆWICZEŃ	79
SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA	80
TERAPIA PODCIŚNIENIOWA	85
KRIOTERAPIA	86
ŚWIATŁOLECZNICTWO	87
ELEKTROTERAPIA	88
TERAPIA ŁĄCZONA	89
MAGNETOTERAPIA	90
TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA	91
POLE ELEKTROMAGNETYCZNE WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI	92
LASEROTERAPIA	93
LASER WYSOKOENERGETYCZNY	94
FALA UDERZENIOWA	95
SPRZĘT SPORTOWY	96
DANE KONTAKTOWE	

STÓŁ REHABILITACYJNY PROFI 2 Plus

Stół rehabilitacyjny PROFI 2 Plus znajduje zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masażu i w gabinetach fizjoterapii. Charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją stalową oraz regulacją wysokości przy pomocy ramy wokół podstawy stołu. Zagłówek stołu z wycięciem na twarz regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej. PROFI 2 Plus, dzięki solidnemu wykonaniu i wzmocnionej ramie bez wątpienia sprosta wymaganiom każdego fizjoterapeuty.

Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu PROFI 2 Plus.

DANE TECHNICZNE:

Długość leżyska: 200 cm

Szerokość: 67cm

Waga: 80 kg

Maks. obciążenie: 150 kg

Regulacja wysokości w zakresie: 47-93 cm



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- system jezdny – cztery skrętne koła
- uchwyt na ręczniki jednorazowe
- zagłówek 3-częściowy
- zagłówek do masażu
- wycięcie podłużne
- uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych wokół ramy górnej stołu
- pilot nożny
- pilot ręczny



STÓŁ REHABILITACYJNY PROFI 3 Plus

Stół rehabilitacyjny PROFI 3 Plus znajduje zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masażu i w gabinetach fizjoterapii. Charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją stalową oraz regulacją wysokości przy pomocy ramy wokół podstawy stołu. Leżysko składa się z trzech segmentów. Zagłówek stołu z wycięciem na twarz oraz podział i łamanie leżyska regulowane są płynnie za pomocą sprężyny gazowej lub opcjonalnie, za pomocą siłownika elektrycznego. Stół, dzięki jego solidnemu wykonaniu i wzmocnionej ramie, bez wątpienia sprosta wymaganiom każdego fizjoterapeuty.

Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu PROFI 3 Plus.

DANE TECHNICZNE:

Długość leżyska: 200 cm

Szerokość 67cm

Waga: 80 kg

Maks. obciążenie: 150 kg

Regulacja wysokości w zakresie: 47-93 cm



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- system jezdny – cztery skrętne koła
- uchwyt na ręczniki jednorazowe
- zagłówek 3-częściowy
- zagłówek do masażu
- wycięcie podłużne
- uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych wokół ramy górnej stołu
- pilot nożny
- pilot ręczny



STÓŁ REHABILITACYJNY PROFI 3F Plus

Stół rehabilitacyjny PROFI 3F Plus znajduje zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masażu i w gabinetach fizjoterapii. Charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją stalową oraz regulacją wysokości przy pomocy ramy wokół podstawy stołu. Trzysegmentowy blat pozwala na różnorodne ułożenie pacjenta w pozycji siedzącej, leżącej i półleżącej. Zagłówek stołu z wycięciem na twarz, oraz oparcie regulowane są płynnie za pomocą sprężyn gazowych. Stół dzięki jego solidnemu wykonaniu i wzmocnionej ramie bez wątplenia sprostą wymaganiom każdego fizjoterapeuty.

Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu PROFI 3 F Plus.

DANE TECHNICZNE:

Długość leżyska: 200 cm

Szerokość: 67cm

Waga: 80 kg

Maks. obciążenie: 150 kg

Regulacja wysokości w zakresie: 47-93 cm

Regulacja oparcia: 0-85°



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- system jezdny – cztery skrętne koła
- uchwyt na ręczniki jednorazowe
- zagłówek 3-częściowy
- zagłówek do masażu
- wycięcie podłużne
- pilot nożny
- pilot ręczny
- uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych wokół ramy górnej stołu



STÓŁ REHABILITACYJNY PROFI 4 Plus

Stół rehabilitacyjny PROFI 4 Plus znajduje zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masażu i w gabinetach fizjoterapii. Charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją stalową oraz regulacją wysokości przy pomocy ramy wokół podstawy stołu. Leżysko składa się z czterech segmentów. Pozwala to ułożyć pacjenta w pozycji „krzeselkowej”. Zagłówek i leżysko stołu regulowane są płynnie za pomocą sprężyn gazowych. Stół, dzięki jego solidnemu wykonaniu i wzmocnionej ramie bez wątpienia sprosta wymaganiom każdego fizjoterapeuty.

Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu PROFI 4 Plus.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- system jezdny – cztery skrętne koła
- zagłówek 3-częściowy
- zagłówek do masażu
- pilot nożny
- pilot ręczny
- uchwyt na ręczniki jednorazowe
- wycięcie podłużne
- uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych wokół ramy górnej stołu

DANE TECHNICZNE:

Długość leżyska: 200 cm
Szerokość: 67cm
Waga: 85 kg
Maks. obciążenie: 150 kg
Regulacja wysokości w zakresie: 47-93 cm



STÓŁ REHABILITACYJNY PERFECT II

PERFECT II to stół z 2-częściowym leżyskiem. Użytkownik ma możliwość regulacji wysokości z dowolnego miejsca za pomocą ramy umieszczonej wokół stołu, a także za pomocą pilota ręcznego. Regulacji przechyłu wzdłużnego Trendelenburga i anty-Trendelenburga dokonuje się pilotem ręcznym. Ergonomia takiego rozwiązania jest nieoceniona podczas pracy z pacjentem. Zagłówek stołu z podłokietnikami (opuszczane mechanicznie) oraz wycięciem na twarz, regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej.

W standardzie stół wyposażony jest w system jezdny, uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych i zaślepkę otworu w zagłówniku.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- uchwyt na rękiczki jednorazowe
- podglówek 3-częściowy



DANE TECHNICZNE

Długość: 203cm

Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu)
w zakresie: 64-104cm

Szerokość: 70cm

Pozycja Trendelenburga: 0-25°

Pozycja anty-Trendelenburga: 0-25°

Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -80° + 45°

Waga: 96kg

Maksymalne obciążenie: 150kg



STÓŁ REHABILITACYJNY PERFECT III

PERFECT III posiada 3-częściowe leżysko posiadające niezbędne udogodnienia dla terapeutów używających technik manualnych: zagłówek z podłokietnikami lub bez (opcja) oraz otwierane i zamykane wcięcia boczne w leżysku. Elektryczna regulacja stołu (pilot ręczny) umożliwia zastosowanie pozycji PIVOTA. Użytkownik ma możliwość regulacji wysokości z dowolnego miejsca za pomocą ramy umieszczonej wokół stołu lub za pomocą pilota ręcznego. Regulacji przechyłu wzdłużnego Trendelenburga i anty-Trendelenburga dokonuje się pilotem ręcznym. Zagłówek stołu z podłokietnikami (lub bez) opuszczanymi mechanicznie oraz wycięciem na twarz, regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej. Tylna część leżyska stołu PERFECT III jest również regulowana. W standardzie stół wyposażony jest w system jezdy, uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych, zaślepkę otworu na twarz w podglówku - podglówek jednoczęściowy.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- uchwyt na ręczniki jednorazowe
- podglówek 3-częściowy



DANE TECHNICZNE

Długość: 203cm

Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie: 64-104cm

Szerokość: 70cm

Pozycja Trendelenburga: 0-25°

Pozycja anty-Trendelenburga: 0-25°

Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -80° + 45°

Regulowana część tylna do pozycji fotela: +85°

Regulowany kąt części środkowej (Pivot): 45°

Waga: 125kg

Maksymalne obciążenie: 150kg



STÓŁ REHABILITACYJNY CROSS 2

Stół rehabilitacyjny CROSS 2 rekomendowany jest do użytku w gabinetach fizjoterapii, masażu oraz kosmetycznych. Charakteryzuje się prostą krzyżakową konstrukcją wyposażoną w dwa kółka i zwiększoną wytrzymałością do 200 kg. Zagłówek stołu regulowany jest za pomocą sprężyny gazowej.

Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu CROSS.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- system jezdny
- uchwyt na ręczniki jednorazowe
- podglówek 3-częściowy
- wycięcie podłużne
- uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych wokół ramy górnej stołu



DANE TECHNICZNE:

Długość leżyska: 200 cm

Szerokość: 67cm

Waga: 55 kg

Maks. obciążenie: 200 kg

Regulacja wysokości w zakresie: 45-99 cm



STÓŁ REHABILITACYJNY CROSS 3P

Stół rehabilitacyjny CROSS 3P rekomendowany jest do użytku w gabinetach fizjoterapii, masażu oraz kosmetycznych. Charakteryzuje się prostą krzyżakową konstrukcją wyposażoną w dwa kółka i zwiększoną wytrzymałością obciążenia do 200 kg. Zagłówek stołu regulowany jest za pomocą sprężyny gazowej. Łamanie blatu do pozycji Pivota odbywa się przy pomocy sprężyny gazowej.

Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu CROSS.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- system jezdny
- uchwyt na ręczniki jednorazowe
- podglówek 3-częściowy
- uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych wokół ramy górnej stołu



DANE TECHNICZNE:

Długość leżyska: 200 cm

Szerokość: 67cm

Waga: 65 kg

Maks. obciążenie: 200 kg

Regulacja wysokości w zakresie: 45-99 cm



STÓŁ REHABILITACYJNY CROSS 3F

Stół rehabilitacyjny CROSS 3F rekomendowany jest do użytku w gabinetach fizjoterapii, masażu oraz kosmetycznych. Charakteryzuje się prostą krzyżakową konstrukcją wyposażoną w dwa kółka i zwiększoną wytrzymałością obciążenia do 200 kg. Zagłówek stołu regulowany jest za pomocą sprężyny gazowej. Łamanie blatu do pozycji fotela odbywa się przy pomocy sprężyny gazowej.

Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu CROSS.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- system jezdny
- uchwyt na ręczniki jednorazowe
- podglówek 3-częściowy
- uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych wokół ramy górnej stołu



DANE TECHNICZNE:

Długość leżyska: 200 cm

Szerokość: 67cm

Waga: 65 kg

Maks. obciążenie: 200 kg

Regulacja wysokości w zakresie: 45-99 cm

Regulacja oparcia: 0-85°



STÓŁ REHABILITACYJNY PRO 3 Plus

Stół rehabilitacyjny 3-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy wokół stołu, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. Trzysegmentowy blat pozwala na różnorodne ułożenie pacjenta w pozycji siedzącej, leżącej i półleżącej. Ustawienie podglówek oraz części tylnej do pozycji siedzącej wspomagane jest sprężynami gazowymi. Pozycja Pivota regulowana elektrycznie za pomocą pilota ręcznego. Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych. Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu PRO.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- system jezdny – cztery skrętne koła
- uchwyt na ręczniki jednorazowe
- podglówek 3-częściowy



DANE TECHNICZNE:

Długość: 203cm

Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie: 60-92cm

Szerokość: 70cm

Zaglówek regulowany sprężyną gazową w zakresie: -80° + 45°

Regulowany kąt części środkowej (Pivot): 45°

Waga: 90 kg

Maksymalne obciążenie: 150kg



STÓŁ REHABILITACYJNY PRO 7

PRO 7 to 7-częściowy stół przeznaczony głównie do masażu, który znajduje zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masażu i fizjoterapii. Stoły serii PRO charakteryzują się wzmocnioną stalową konstrukcją. Zagłówek stołu z opuszczanymi mechanicznie podłokietnikami oraz wycięciem na twarz, regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej. Stół PRO 7 wyposażony jest w poduszkę niwelującą lordozę lędźwiową pacjenta (wysokość poduszki regulowana ręcznie). Takie rozwiązanie doceni każdy fizjoterapeuta, wykonujący masaż w swojej praktyce fizjoterapeutycznej. Podnózek, regulowany za pomocą sprężyny gazowej umożliwia rozluźnienie mięśni kończyn dolnych oraz obręczy biodrowej. Stół do masażu PRO 7 wyposażony jest w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych. Takie wyposażenie stołu, jego wzmocniona rama i solidne wykonanie będą pomocne przy wykonywaniu każdego rodzaju masażu terapeutycznego. Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu PRO.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- system jezdny – cztery skrętne koła
- uchwyt na ręczniki jednorazowe
- podglówek 3-częściowy



DANE TECHNICZNE:

Długość: 203cm

Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie: 60- 92cm

Szerokość: 70cm

Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -60°+45°

Waga: 85kg

Maksymalne obciążenie: 150kg



STÓŁ REHABILITACYJNY PRO 3

Stół rehabilitacyjny PRO 3 znajduje zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masażu i w gabinetach fizjoterapii. Charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją stalową. Wyposażony jest w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych. Leżysko składa się z trzech segmentów. Zagłówek stołu z wycięciem na twarz regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej. Ten charakterystyczny podział i łamanie leżyska są pomocne przy wykonywaniu grawitacyjnego drenażu limfatycznego. Stół, dzięki jego solidnemu wykonaniu i wzmocnionej ramie bez wątpienia sprosta wymaganiom każdego fizjoterapeuty. Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu PRO.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- system jezdny – cztery skrętne koła
- uchwyt na ręczniki jednorazowe
- podglówek 3-częściowy



DANE TECHNICZNE:

Długość: 203cm

Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie: 60-92cm

Szerokość: 70cm

Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: $-60^{\circ} + 45^{\circ}$

Regulowany kąt części środkowej (Pivot): $+25^{\circ}$

Waga: 83kg

Maksymalne obciążenie: 150kg



STÓŁ REHABILITACYJNY PRO 2

Stół rehabilitacyjny PRO 2 znajduje zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masażu i w gabinetach fizjoterapii. PRO 2 charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją stalową. Wyposażony jest w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych. Zagłówek stołu z wycięciem na twarz regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej. PRO 2, dzięki jego solidnemu wykonaniu i wzmocnionej ramie, bez wątpienia sprosta wymaganiom każdego fizjoterapeuty. Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu PRO.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- system jezdny – cztery skrętne koła
- uchwyt na ręczniki jednorazowe
- podglówek 3-częściowy



DANE TECHNICZNE:

Długość: 203cm

Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie: 60-92cm

Szerokość: 70cm

Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -60° + 45°

Waga: 82kg

Maksymalne obciążenie: 150kg



STÓŁ DO MASAŻU SM-R7/ SM-E7

Seria SM to 7-częściowe stoły przeznaczone głównie do masażu. SM-R7 oraz SM-E7 znajdują zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masażu i w gabinetach fizjoterapii. Stoły serii SM charakteryzuje stabilna stalowa konstrukcja. Zagłówek stołu z wycięciem na twarz regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej. Podłokietniki regulowane mechanicznie. Leżysko tego modelu wyposażone jest w poduszkę niwelującą lordozę lędźwiową pacjenta. Wysokość poduszki jest regulowana ręcznie. Regulowany podnóżek w SM-R7/ SM-E7 umożliwia rozluźnienie mięśni kończyn dolnych oraz obręczy biodrowej. Stół do masażu, niezależnie od wersji wyposażony jest w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych. Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu SM.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- system jezdny - cztery skrętne koła (SM-E7)
- pilot nożny (SM-E7)
- podglówek 3-częściowy
- regulacja wysokości w zakresie 50-100 cm (SM-E7)
- uchwyt na ręczniki jednorazowe



WERSJE

SM-R7 - ręczna zmiana wysokości leżyska.

SM-E7 – elektryczna zmiana wysokości leżyska

DANE TECHNICZNE:

Długość: 203 cm

Wysokość regulowana elektrycznie w zakresie: 60-92 cm

Szerokość: 70 cm

Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -60° +45°

Regulacja kąta nachylenia podnóżka: 0 +45°

Regulacja wysokości poduszki środkowej za pomocą korby 0-11cm

Regulacja podłokietników: 0-20 cm

Waga: 64 kg

Maksymalne obciążenie: 150 kg



STÓŁ REHABILITACYJNY SR-RŁ3/ SR-EŁ3

Stoły rehabilitacyjne 3-częściowe SR-RŁ3 oraz SR-EŁ3 znajdują zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masażu i w gabinetach fizjoterapii. Stoły trzyczęściowe charakteryzują się stabilną konstrukcją stalową. W środkowej części stołu łamanie PIVOTA, regulowane ręcznie za pomocą korby. Zagłówek stołu (opcjonalnie z podłokietnikami) z wycięciem na twarz regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej. Stół wyposażony jest w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych. Ten rodzaj stołu będzie pomocny przy wykonywaniu grawitacyjnego drenażu limfatycznego.

Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu SR.

WERSJE

SR-RŁ3 - ręczna zmiana wysokości leżyska.

SR-EŁ3 - elektryczna zmiana wysokości leżyska

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- system jezdny - cztery skrętne koła (SR-EŁ3)
- pilot nożny (SR-EŁ3)
- podgłówek 3-częściowy
- regulacja wysokości w zakresie 50 - 100 cm (SR-EŁ3)
- uchwyt na ręczniki jednorazowe



DANE TECHNICZNE:

Długość: 203 cm

Wysokość regulowana ręcznie: 60-92 cm

Szerokość: 70 cm

Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -60° +45°

Waga: 64 kg

Maksymalne obciążenie: 150 kg

Pivot: 0 +25°



STÓŁ REHABILITACYJNY SR-R2/ SR-E2

Stoły rehabilitacyjne 2-częściowe SR-R2 oraz SR-E2 znajdują zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masażu i w gabinetach fizjoterapii. Stoły charakteryzują się stabilną konstrukcją stalową. Zagłówek stołu (opcjonalnie z podłokietnikami) z wycięciem na twarz regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej. Stół niezależnie od wersji, wyposażony jest w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych. Ten rodzaj stołu, jego solidne wykonanie bez wątplenia sprostą wymaganiom każdego fizjoterapeuty. Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu SR.

WERSJE

SR-R2 - ręczna zmiana wysokości leżyska

SR-E2 – elektryczna zmiana wysokości leżyska.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- system jezdny - cztery skrętne koła (SR-E2)
- pilot nożny (SR-E2)
- podglówek 3-częściowy
- regulacja wysokości w zakresie 50 - 100 cm (SR-E2)
- uchwyt na ręczniki jednorazowe
- zaślepka długa



DANE TECHNICZNE:

Długość: 203 cm

Wysokość regulowana: 60-92 cm

Szerokość: 70 cm

Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -60° +45°

Waga: 62 kg

Maksymalne obciążenie: 150 kg



STOŁY DO DRENAŻU

Stół do manualnego drenażu limfatycznego PROFIL Plus

Stół do manualnego drenażu limfatycznego PROFIL Plus, to 8 częściowy stół z szerokim zakresem ruchu poszczególnych segmentów. Charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją stalową. Pozwala to ułożyć pacjenta w pozycji idealnej do wykonywania drenażu. Zagłówek stołu regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej. Podział i łamanie leżyska za pomocą sprężyn gazowych. System jezdzny składający się z czterech kółek w standardzie. Stół, dzięki jego solidnemu wykonaniu i wzmocnionej ramie bez wątpienia sprosta wymaganiom każdego fizjoterapeuty.

Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu PROFIL.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- uchwyt na rączniki jednorazowe
- podglówek 3-częściowy
- uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych wokół ramy górnej stołu

DANE TECHNICZNE:

Długość leżyska: 200 cm
Szerokość tapicerki: 67 cm
Waga: 90 kg
Maks. obciążenie: 150 kg
Szybka regulacja wysokości sterowana pilotem w zakresie: 47 - 93 cm



Stół do manualnego drenażu limfatycznego CROSS L

Stół do manualnego drenażu limfatycznego CROSS L, to 6 częściowy stół z szerokim zakresem ruchu poszczególnych segmentów. Charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją stalową. Pozwala to ułożyć pacjenta w pozycji idealnej do wykonywania drenażu. Zagłówek stołu regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej. Podział i łamanie leżyska za pomocą sprężyn gazowych. Stół, dzięki jego solidnemu wykonaniu i wzmocnionej ramie, bez wątpienia sprosta wymaganiom każdego fizjoterapeuty. Tapicerka V line z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu CROSS L

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- uchwyt na ręczniki jednorazowe
- podglówek 3-częściowy
- uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych wokół ramy górnej stołu
- system jezdny

DANE TECHNICZNE:

Długość: 193 cm
Szerokość tapicerki: 67 cm
Waga: 75 kg
Maks. obciążenie: 200 kg
Szybka regulacja wysokości sterowana pilotem w zakresie: 49-99 cm



STÓŁ DO DRENAŻU UŁOŻENIOWEGO PROFİ D Plus

Stół do drenażu ułożeniowego PROFİ D zbudowany jest na trwałej i sprawdzonej konstrukcji stołów PROFİ gwarantuje to wytrzymałość oraz komfort pracy. Wyrób znajduje zastosowanie w ośrodkach zdrowia oraz w gabinetach rehabilitacji. Leżysko składa się z dwóch segmentów. Zagłówek stołu do drenażu z wycięciem na twarz regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej, tylna część podnoszona za pomocą siłownika elektrycznego.

Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu PROFİ.

DANE TECHNICZNE:

Długość: 200cm

Wysokość (regulowana pilotem ręcznym, opcja: regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie: 47-93cm

Część leżyska regulowana za pomocą siłownika elektrycznego w zakresie 0° +15°

Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -45° + 60°

Maksymalne obciążenie: 150kg

Szerokość: 67 cm

Waga: 82kg



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- system jezdny – cztery skrętne koła
- uchwyt na ręczniki jednorazowe
- podglówek 3-częściowy
- wycięcie podłużne
- uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych wokół ramy górnej stołu
- pilot nożny
- pilot ręczny
- środkowy segment podnoszony za pomocą korby ręcznej



STÓŁ DO DRENAŻU UŁOŻENIOWEGO CROSS D

Stół do drenażu ułożeniowego CROSS D charakteryzuje się prostą krzyżakową konstrukcją wyposażoną w dwa kółka. Zagłówek stołu z wycięciem na twarz regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej. Tylne części leżyska podnoszone są za pomocą siłownika elektrycznego. Wyrób znajduje zastosowanie w ośrodkach zdrowia oraz w gabinetach rehabilitacji. Leżysko składa się z dwóch segmentów. Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu CROSS.

DANE TECHNICZNE:

Długość: 200cm

Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą pilota w zakresie: 45-99 cm

Szerokość: 67 cm

Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -60° + 65°

Waga: 75kg

Maksymalne obciążenie: 150kg

Część leżyska regulowana za pomocą sprężyny gazowej z zakresu 0° +15°



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- system jezdny – cztery skrętne koła
- uchwyt na ręczniki jednorazowe
- podglówek 3-częściowy
- wycięcie podłużne
- uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych wokół ramy górnej stołu

STÓŁ DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA SR-T1

Stół rehabilitacyjny do trakcji SR-T1 z ruchomym leżyskiem, przystosowanym do wykonywania zabiegów trakcji kręgosłupa. Znajduje zastosowanie w gabinetach fizjoterapii i rehabilitacji. Zagłówek stołu regulowany skokowo za pomocą mechanizmu zapadkowego. SR-T1 dzięki solidnemu wykonaniu i wzmocnionej ramie bez wątpienia sprosta wymaganiom każdego fizjoterapeuty. Wysokość stołu jest stała. Wyrób przeznaczony do wykonywania zabiegów trakcji kręgosłupa, wyposażony w ramię do mocowania trakcji.

Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu SR.

DANE TECHNICZNE:

Długość 245cm;
Wysokość 70cm;
Szerokość 70cm
Regulowany zagłówek -45° + 45°
Waga: 40kg
Maksymalne obciążenie: 150kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- uchwyt na papier jednorazowy,
- podglówek 3-częściowy
- zaślepka długa



STÓŁ DO TRAKCJI KRĘGOSŁUPA PROFI 3T

Stół rehabilitacyjny do trakcji PROFi 3T z ruchomym leżyskiem, przystosowanym do wykonywania zabiegów trakcji kręgosłupa. Znajduje zastosowanie w gabinetach fizjoterapii i rehabilitacji. Zagłówek stołu z wycięciem na twarz regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej. PROFi 3T dzięki solidnemu wykonaniu i wzmocnionej ramie, bez wątplenia sprostą wymaganiom każdego fizjoterapeuty. Zmiana wysokości za pomocą ramy wokół stołu. Stół przeznaczony do wykonywania zabiegów trakcji kręgosłupa, wyposażony w ramię do mocowania trakcji. Szeroka gama dostępnej kolorystyki tapicerki. Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu PROFi.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- system jezdny – cztery skrętne koła
- uchwyt na ręczniki jednorazowe
- podglówek 3-częściowy
- uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych wokół ramy górnej stołu
- pilot nożny
- pilot ręczny

DANE TECHNICZNE:

Długość 265cm
Regulowana wysokość stołu 47-93 cm
Szerokość 67 cm
Regulowany zagłówek -40° + 40°
Waga 85 kg
Maksymalne obciążenie 150kg



STÓŁ REHABILITACYJNY SR-S1

Stół rehabilitacyjny 2-częściowy SR-S1 znajduje zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masażu i w gabinetach fizjoterapii. Stół charakteryzuje się stabilną konstrukcją stalową. Podglówek regulowany jest płynnie za pomocą mechanizmu zapadkowego. Stół niezależnie od wersji wyposażony jest w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych. Ten rodzaj stołu, jego solidne wykonanie bez wątpienia sprostą wymaganiom każdego fizjoterapeuty.

Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu SR.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- uchwyt na papier jednorazowy,
- podglówek 3-częściowy
- zaślepka długa



DANE TECHNICZNE:

Długość: 200 cm



Wysokość: 70 cm

Szerokość: 70 cm

Regulowany zagłówek skokowo w zakresie: -40° $+45^{\circ}$

Waga: 36,5 kg

Maksymalne obciążenie: 150 kg



STÓŁ DO PIONIZACJI SP-R/ SP-E1

Stoły SP-R, SP-E1 wykorzystywane są do pionizacji pacjentów po długotrwałym unieruchomieniu, porażeniach kończyn dolnych, licznymi przypadkami pooperacyjnymi oraz do leczenia ciężkich stanów urazowych rdzenia kręgowego. Stoły mogą być również wykorzystywane do leczenia dzieci z wadami postawy oraz porażeniem mózgowym. Przeznaczone są dla pacjentów leżących w szpitalu, zakładzie opieki lub w domu do stopniowej pionizacji. Pacjent może wesprzeć się na regulowanych uchwytach po obu stronach stołu.

Bezpieczeństwo i efektywność stołów zapewnione są poprzez odpowiednią konstrukcję wyrobu, przeprowadzone testy użytkowe i kliniczne oraz zastosowanie bezpiecznych materiałów i komponentów zgodnie z wymaganiami europejskich norm dla wyrobów medycznych. Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu SP. W zestawie: 3 pasy stabilizacyjne.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary całkowite (dł. x szer.): 201 x 68 cm

Wysokość leżyska w pozycji pionowej: 204 cm

Regulacja kąta nachylenia leżyska za pomocą korby (SP-R) lub pilota (SP-E1):
od 0 do +90°

Waga: 63 kg (SP-R), 65 kg (SP-E1)

Maksymalne obciążenie: 150 kg

WERSJE

SP-R ręczna zmiana wysokości stołu

SP-E1 – elektryczna zmiana wysokości stołu

WYPOSAŻENIE DODATKOWE SP-E1

- system jezdny - cztery skrętne koła
- stabilizacja stóp – sandały
- pilot nożny (SP-E1)
- stolik mocowany do stołu

DANE TECHNICZNE:

Wymiary całkowite (dł. x szer.): 201x68cm

Wymiary leżyska (dł. x szer.): 196x60cm

Wysokość: 85cm

Wysokość leżyska w pozycji pionowej: 204cm


Regulacja kąta nachylenia leżyska: od 0 do +90°

Waga: 63kg

Maksymalne obciążenie: 150kg



MODEL SP-E1



MODEL SP-R

STÓŁ DO PIONIZACJI SP-E2

Stół do pionizacji SP-E2 z elektryczną zmianą kąta pochylenia leżyska i wysokości za pomocą pilota, wykonany jest z profili stalowych, malowanych proszkowo.

Stoły SP-E2 wykorzystywane są do pionizacji pacjentów po długotrwałym unieruchomieniu, z porażeniami kończyn dolnych, licznymi przypadkami pooperacyjnymi oraz do leczenia ciężkich stanów urazowych rdzenia kręgowego. Stoły mogą być również wykorzystywane do leczenia dzieci z wadami postawy oraz porażeniem mózgowym. Przeznaczone są dla pacjentów leżących w szpitalu, zakładzie opieki lub w domu do stopniowej pionizacji pozycji. Pacjent może wesprzeć się na regulowanych uchwytych umieszczonych z boku leżyska. Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu SP.

W zestawie: 3 pasy stabilizacyjne.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- system jezdny - cztery skrętne koła
- pilot nożny
- stabilizacja stóp - sandały
- stolik mocowany do stołu



DANE TECHNICZNE:

Wymiary całkowite (dł. x szer.): 201 x 68 cm

Wysokość leżyska w pozycji pionowej: 204 cm

Regulacja wysokości: 50-90cm

Regulacja kąta nachylenia leżyska: od 0 do +90°

Waga: 95 kg

Maksymalne obciążenie: 150 kg


STÓŁ KARDIOLOGICZNY DO PIONIZACJI SP-EK

Stół do pionizacji SP-EK z elektryczną zmianą kąta pochylenia leżyska i wysokości za pomocą pilota, wykonany jest z profili stalowych, malowanych proszkowo.

Stoły kardiologiczne do pionizacji dodatkowo wyposażone są w specjalistyczne siłowniki, które pozwalają na szybki powrót pacjenta do pozycji horyzontalnej.

Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu SP.

W zestawie: 3 pasy stabilizacyjne.



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- system jezdny - cztery skrętne koła
- stabilizacja stóp - sandały
- stolik mocowany do stołu

STÓŁ REHABILITACYJNY SR-EB/ SR-RB

Specjalistyczne stoły rehabilitacyjne do wykonywania ćwiczeń metodą Bobath to jednoczęściowe stoły. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja z profili stalowych zapewnia bardzo dobrą stabilność stołu. Tapicerka V line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu SR.



WERSJE

SR-RB - ręczna zmiana wysokości leżyska.

SR-EB – elektryczna zmiana wysokości leżyska (pilot ręczny).

Leżysko o szerokości 80 lub 100 cm



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- system jezdny - cztery skrętne koła (SR-EB)
- pilot nożny (SR-EB)
- regulowany zagłówek

DANE TECHNICZNE:

Długość: 203 cm

Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą pilota w zakresie: 60-92 cm

Szerokość: 120 cm

Waga: 86 kg



WÓZEK DO PRZEWOZU CHORYCH KZ-CH

Wózek do przewożenia chorych KZ-CH o stałej wysokości, wykonany z rur malowanych proszkowo. Regulowany, długi zagłówek zapewnia wygodne oparcie. Składane w bok barierki umożliwiają w łatwy sposób umieszczenie pacjenta na wózku. Wózek posiada cztery koła skrętne, w tym dwa z hamulcem. Tapicerka wykonana z materiału skóropodobnego w kolorystyce MEDI lub opcjonalnie z materiału zmywalnego i nieprzemakalnego.



DANE TECHNICZNE:

Długość 195cm;
Szerokość 71cm;
Wysokość 88,5 cm.



WÓZEK TRANSPORTOWO-KĄPIELOWY TRUCK- SW

Wózek transportowo-kąpielowy TRUCK-SW przystosowany jest do higieny lub transportu pacjenta. Dzięki leżysko-wannie jest możliwa kąpiel pacjenta w pozycji leżącej (model: TRUCK-SWW). Wanna wyposażona jest w odpływ wody. Wózek przeznaczony jest do pielęgnacji osób o różnym stopniu niepełnosprawności. W drugiej opcji wózek transportowy posiada materac zamiast leżysko-wanny (model: TRUCK-SWM) (opcja: dwusekcyjny stół). Dzięki uchylnym barierkom bocznym, umieszczenie pacjenta na wózku jest bardzo proste. Model SW posiada hamulce oraz duże i skrętne koła umożliwiające łatwe sterowanie konstrukcją. Wyposażony jest w odbojniki, które chronią ściany przed uszkodzeniem w przypadku kontaktu.



WERSJE

TRUCK-SWW-opcja z wanną

TRUCK SWM-opcja z matercem



DANE TECHNICZNE:

Długość 205cm

Wysokość 85cm

Szerokość 75cm

Regulacja poręczy długich: TAK

Szerokość materaca 64cm

Długość dna wanny* 186cm

Szerokość wanny* 56cm

Waga 60kg (+/-3)

Max obciążenie leżyska 180kg

WÓZEK TRANSPORTOWO-KĄPIELOWY TRUCK- ZW

Wózek transportowo-kąpielowy TRUCK-ZW przystosowany jest do higieny lub transportu pacjenta. Dzięki leżysko-wannie jest możliwa kąpiel pacjenta w pozycji leżącej (model: TRUCK-ZWW). Wanna wyposażona jest w odpływ wody. Wózek przeznaczony jest do pielęgnacji osób o różnym stopniu niepełnosprawności. W drugiej opcji wózek transportowy posiada materac zamiast leżysko-wanny (model: TRUCK:ZWM) (opcja: dwusekcyjny stół). Dzięki uchylnym barierkom bocznym, umieszczenie pacjenta na wózku jest bardzo proste. Model ZW posiadają hamulce oraz duże i skrętne koła umożliwiające łatwe sterowanie konstrukcją. Wyposażone są w odbojniki, które chronią ściany przez uszkodzeniem w przypadku kontaktu. Regulacja wysokości w wózku ZW odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego (opcja: sterowania elektrycznego za pomocą pilota).

WERSJE

TRUCK-ZWW-opcja z wanną

TRUCK ZWM-opcja z materacem



DANE TECHNICZNE:

Długość całkowita 208cm

Wysokość 61-102cm

Szerokość 84cm

Regulacja poręczy długich: TAK

Szerokość materaca 64cm

Długość dna wanny* 194cm

Szerokość wanny* 56cm

Waga 62kg

Max obciążenie leżyska 180kg

Regulacja oparcia (w przypadku wersji z materacem ZWM): 0°- 85°



URZĄDZENIE DO SUCHYCH KĄPIELI W CO2 lub O3 w pozycji siedzącej KABINA DUO DRY JET

Komora Duo Dry Jet to najnowszy produkt firmy Kinesis. Przeznaczona do suchych kąpiei w dwutlenku węgla i ozonie, głównie dla osób, które z powodu stanu zdrowia nie mogą korzystać z tradycyjnych, mokrych kąpiei kwasowęglowych. Dzięki wykorzystaniu komory Duo Dry Jet zlikwidowane zostaje obciążenie pacjenta dodatkowym ciśnieniem hydrostatycznym. Zabieg „suchych” kąpiei nie wymaga zdejmowania odzieży wierzchniej i jest dużo prostszy niż wykonywanie kąpiei tradycyjnych.

Komora do kąpiei suchych Duo Dry Jet to dualna komora CO2 i O3 zaprojektowana w oparciu o najnowsze wzornictwo i technologie. Kabina oferuje dwie kluczowe funkcjonalności:

- suche kąpiele w CO2 będące odmianą kąpiei kwasowęglowych ;
- ozonoterapia, czyli leczenie mieszaniną tlenowo- ozonową.

Kabina Duo Dry Jet w pozycji siedzącej dostępna jest w dwóch wariantach, z dwutlenkiem węgla oraz dwutlenkiem węgla i ozonem.

Dzięki tej innowacji oferowana komora w stosunku do dotychczas produkowanej, zyskała drugą, kluczową funkcjonalność, przy zachowaniu funkcji oferowanej w pełnym zakresie przez wcześniejsze urządzenie Carbo Jet.

Kabina Duo Dry Jet zastępuje dwa urządzenia co ogranicza koszty zakupu oraz ilość wymaganego miejsca, zyskując możliwość oferowania szeregu zabiegów w oparciu z zdrowotne efekty kąpiei ozonowych i węglowych. Możliwość wyboru kolorystyki materiału MEDI fotela oraz kołnierza uszczelniającego.

DANE TECHNICZNE:

Długość zamkniętej kabiny 196cm

Długość otwartej kabiny 247cm

Szerokość 88cm

Wysokość 128cm

Waga około 200kg

Max obciążenie leżyska 180kg



URZĄDZENIE DO SUCHYCH I MOKRYCH KĄPIELI W CO2 w pozycji leżącej KABINA DUO DRY JET

Komora Duo Dry Jet w pozycji leżącej to najnowszy produkt firmy Kinesis. Przeznaczona jest do suchych i mokrych kąpiei w dwutlenku węgla. Zabieg kąpiei gazowej nie wymaga zdejmowania odzieży wierzchniej i jest dużo prostszy, niż wykonywanie kąpiei tradycyjnych. Zabieg sterowany jest na podstawie stężenia gazu, a nie czasem jego przepływu. Pozwala to na znaczne oszczędności przy zachowaniu leczniczych właściwości zabiegów.

Komora do kąpiei suchych i mokrych w pozycji leżącej Duo Dry Jet to dualna komora zaprojektowana w oparciu o najnowsze wzornictwo i technologie.

Kabina oferuje dwie kluczowe funkcjonalności:

- suche kąpiele w CO2 będące odmianą kąpiei kwasowęglowych ;
- mokre kąpiele w CO2 będące odmianą kąpiei kwasowęglowych ;



DANE TECHNICZNE:

Długość 217 cm

Szerokość 68 cm

Wysokość (zamknięta kabina) 109 cm

Waga 200kg

Wanna do masażu całego ciała AQUANESIS E

Wanna do masażu całego ciała AQUANESIS E w odświeżonym wydaniu. Zapewnia bardzo wygodne ułożenie pacjenta podczas zabiegu. Wanna sterowana jest przez prosty, niezawodny system elektroniczny. Funkcja napełniania odbywa się automatycznie. W zależności od modelu wanna może być wyposażona w dysze do masażu podwodnego i/lub w wąż zabiegowy do masażu podwodnego ręcznego.

Modele wanien AQUANESIS E:

- AQUANESIS E/M – wanna wyposażona w wąż do masażu podwodnego ręcznego
- AQUANESIS E/A – wanna wyposażona w 26 dysz do masażu wodnego oraz 12 dysz do masażu powietrznego,
- AQUANESIS E – wanna wyposażona w wąż do masażu podwodnego oraz 26 dysz do masażu wodnego i 12 dysz do masażu powietrznego

ZALETY URZĄDZENIA

- 3 niezależne strefy zabiegowe (stopy, uda i biodra, kręgosłup)
- elektroniczne ustawienie czasu zabiegu,
- wbudowane programy zabiegowe,
- masaż,
- masaż wodny



Wanna do masażu całego ciała AQUARIUS

Wanna do masażu podwodnego i powietrznego AQUARIUS to kolejna wanna z gamy produktów do hydroterapii. Wanna sterowana jest przez prosty, niezawodny system elektroniczny. Funkcja napełniania odbywa się automatycznie. W zależności od modelu, wanna może być wyposażona w dysze do masażu podwodnego i/lub w wąż zabiegowy do masażu podwodnego ręcznego.

Modele wanien AQUARIUS:

- AQUARIUS M – wanna wyposażona w wąż do masażu podwodnego ręcznego
- AQUARIUS A– wanna wyposażona w 26 dysz do masażu wodnego oraz 12 dysz do masażu powietrznego,
- AQUARIUS – wanna wyposażona w wąż do masażu podwodnego oraz 26 dysz do masażu wodnego i 12 dysz do masażu powietrznego



ZALETY URZĄDZENIA

- 3 niezależne strefy zabiegowe (stopy, uda i biodra, kręgosłup)
- elektroniczne ustawienie czasu zabiegu,
- wbudowane programy zabiegowe,
- masaż,
- masaż wodny



Wanna do masażu wirowego kończyn górnych AQUANESIS H

Wanna AQUANESIS H przeznaczona do kąpieli wirowych kończyn górnych, wyposażona jest w 10 dysz do masażu wodnego. Sterowana jest za pomocą panelu dotykowego. Posiada termometr i prysznic ręczny. Po zakończeniu zabiegu wanna samoczynnie wyłącza się. Masaż wodny kończyn górnych rozluźnia mięśnie, działa przeciwbólowo, poprawia krążenie obwodowe.



ZALETY URZĄDZENIA

- system automatycznego napełniania,
- sterowanie za pomocą panelu dotykowego,
- możliwość ustawienia czasu zabiegu,
- czujnik temperatury,
- czujnik poziomu wody,
- prysznic,
- manualny spust wody,
- blokada pompy pracy „na sucho”



Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych AQUANESIS P

Wanna AQUANESIS P przeznaczona jest do kąpieli wirowych kończyn dolnych. Wyposażona jest w 16 dysz do masażu wodnego. Sterowana jest za pomocą panelu dotykowego, posiada termometr i prysznic ręczny. Po zakończeniu zabiegu wanna samoczynnie wyłącza się. Masaż wodny stóp i podudzi rozluźnia mięśnie, działa przeciwbólowo, poprawia krążenie obwodowe. Specjalnie wyprofilowana niecka wanny pozwala na intensywniejszy masaż podudzi.



ZALETY URZĄDZENIA

- system automatycznego napełniania,
- sterowanie za pomocą panelu dotykowego,
- możliwość ustawienia czasu zabiegu,
- czujnik temperatury,
- czujnik poziomu wody,
- prysznic,
- manualny spust wody
- blokada pompy pracy „na sucho”

Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa AQUANESIS BP

AQUANESIS BP to nowoczesna wanna do kąpieeli wirowych kończyn dolnych i kręgosłupa wyposażona w 18 dysz:

- 4 dysze na odcinek lędźwiowy kręgosłupa
- 2 dysze boczne na okolice bioder
- 12 dysz na kończyny dolne
- 1 dysza na hemoroidy (opcja)
- 2 dysze na okolice kolan (opcja)

Dzięki dwóm poziomom napełnienia, wanna umożliwia znaczne oszczędności wody. Wanna sterowana jest za pomocą panelu dotykowego, posiada prysznic ręczny, termometr, dwa poziomy napełniania oraz 3 niezależne strefy:

- kończyny dolne
- kręgosłup
- kończyny dolne i kręgosłup



ZALETY URZĄDZENIA

- system automatycznego napełniania
- dwa poziomy napełniania,
- 3 niezależne strefy: kończyny dolne, kręgosłup, kończyny dolne + kręgosłup,
- sterowanie za pomocą panelu dotykowego,
- możliwość ustawienia czasu zabiegu,
- czujnik temperatury,
- czujnik poziomu wody,
- prysznic,
- spust wody manualny,
- stopień podwójny ułatwiający wejście do wanny,
- opcjonalne wyposażenie: 1 dysza na hemoroidy
2 dysze na okolice kolan



System Kinesis AQUACOLD

Kinesis AquaCold to system wanien do kriohydroterapii. Powstał we współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym Legia LAB. System AQUACOLD umożliwia chłodzenie wody od +4°C. Kąpiel w zimnej wodzie jest formą krioterapii. Jest to idealne rozwiązanie dla sportowców, w celu:

- przyspieszenia regeneracji mięśni;
- łagodzenia procesów zapalnych;
- zmniejszeniu dolegliwości związanych z zespołem opóźnionych boleści mięśniowych;
- zwiększenia wydajności organizmu.

Urządzenie AQUACOLD ma bardzo intuicyjny system obsługi i nie zajmuje dużo miejsca. System może zostać podłączony do każdej z wanien firmy KINESIS.



AQUAPOMPA

Aquapompa w połączeniu z urządzeniem AQUAVIBRON jest urządzeniem do masażu wodnego. Aparat wykorzystuje zamknięty obieg wody, co pozwala na ekologiczną pracę (napełniasię raz), niezależny od instalacji wodno-kanalizacyjnej. Jest w pełni kompatybilny z urządzeniem AQUAVIBRON i może zostać podłączony do niego bez dodatkowych modyfikacji i utraty właściwości aparatu do masażu. Doskonale sprawdza się w szpitalach, sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej czy prywatnych gabinetach rehabilitacji.

ZALETY URZĄDZENIA

- zamknięty obieg wody zapewnia niezależność od sieci wodociągowej,
- dzięki małemu zużyciu wody urządzenie jest ekologiczne, nie wytwarza ścieków,
- urządzenie zabezpieczone przed porażeniem elektrycznym - posiada wyłącznik różnicowo-prądowy,
- urządzenie funkcjonalne i łatwe w obsłudze,
- niewielkie rozmiary przy tak dużej mocy,
- mobilność – 4 niezależne kółka z hamulcem

DANE TECHNICZNE:

Wysokość 96,5cm
Szerokość 55,5cm
Głębokość 46cm
Pojemność zbiornika 10l
Pobór mocy (max) 0,37kW
Zasilanie 230V/50Hz



AQUABOX

AQUABOX w połączeniu z urządzeniem AQUAVIBRON jest urządzeniem do masażu wodnego. Dzięki swojej budowie gwarantuje zamknięty obieg wody co zapewnia ekologiczną i niezależną od układu wodnego pracę. Urządzenie kompatybilne jest z systemem AQUAVIBRON. Konstrukcja w formie walizki pozwala na łatwy transport urządzenia. Wykonana z tworzywa obudwa jest odporna na uszkodzenia, a przy tym stylowa i poręczna. AQUABOX idealnie sprawdzi się w sanatoriach, gabinetach odnowy biologicznej oraz w prywatnych gabinetach rehabilitacji.

ZALETY URZĄDZENIA

- zamknięty obieg wody zapewnia niezależność od sieci wodociągowej,
- dzięki małemu zużyciu wody urządzenie jest ekologiczne, nie wytwarza ścieków,
- urządzenie zabezpieczone przed porażeniem elektrycznym - posiada wyłącznik różnicowo-prądowy,
- urządzenie funkcjonalne i łatwe w obsłudze,
- niewielkie rozmiary przy tak dużej mocy,
- mobilność – 4 niezależne kółka z hamulcem

DANE TECHNICZNE:

Wysokość 73cm
Szerokość 37cm
Głębokość 56cm
Pojemność zbiornika 5l
Pobór mocy (max) 0,37kW
Zasilanie 230V/50Hz



Urządzenie do nauki chodu z systemem odciążenia dynamicznego LIFTER

LIFTER to urządzenie do jednoczesnej kontroli odciążenia postawy oraz balansu ciała pacjenta na stałym podłożu lub na bieżni. Przeznaczone jest dla wszystkich pacjentów z niedowładem kończyn dolnych, niedowładem połowicznym oraz przy ogólnym osłabieniu pacjenta. Szczególnie przydatne dla pacjentów geriatrycznych i neurologicznych. System jezdny urządzenia wyposażony jest w 4 kółka skrętne kierunkowo blokowane. Pozwala to w pełni kontrolować kierunek ruchu urządzenia.

ZALETY URZĄDZENIA

- Pozwala na wykonywanie czynności wstawania i siadania, oraz wspomaga chodzenie w zależności od zakresu odciążenia ciała.
- Specjalnie zaprojektowane uprzącze w trzech rozmiarach L, M, S pozwalają na indywidualne dopasowanie do rozmiaru pacjenta tak, aby nie przeszkadzały podczas treningu.
- Odciążenie wykonywane jest przez system dwóch sprzężonych z sobą siłowników za pomocą pilota ręcznego przez terapeutę. Wielkość odciążenia widoczna jest na monitorze, nad głową pacjenta. Odciążenie wspomaga chodzenie, oraz pozwala łatwiej nauczyć się prawidłowych wzorców chodu oraz stawiania stóp podczas marszu. Pomaga także w poprawie koordynacji i balansu ciała.




Urządzenie do nauki chodu z systemem odciążenia dynamicznego Walker

WALKER to urządzenie treningowe do jednoczesnej kontroli obciążenia postawy oraz balansu ciała pacjenta na stałym podłożu lub na bieżni. Przeznaczone jest dla wszystkich pacjentów z niedowładem kończyn dolnych, niedowładem połowicznym oraz przy ogólnym osłabieniu pacjenta. Szczególnie przydatne dla pacjentów geriatrycznych i neurologicznych.

Urządzenie WALKER pozwala na wykonywanie czynności wstawania i siadania, oraz wspomaga chodzenie w zależności od zakresu odciążenia ciała. Wysokość regulowana jest za pomocą kolumny elektrycznej zasilanej akumulatorowo (akumulator ładowany z gniazdka elektrycznego 230 V), co pomaga płynnie regulować wysokość w zakresie 70 cm.

Specjalnie zaprojektowane uprząż w trzech rozmiarach L, M, S pozwalają na indywidualne dopasowanie do rozmiaru pacjenta tak, aby nie przeszkadzały podczas treningu. System jezdny, na który składają się cztery koła z hamulcami, pozwala na płynne i lekkie toczenie urządzenia w określonym kierunku.

Za dodatkową opłatą możliwe jest zainstalowanie wagi, która pokazuje wartość odciążenia pacjenta na szelkach.



Schody rehabilitacyjne do nauki chodzenia GoStep

Schody elektryczne GoStep do nauki chodzenia to bardzo praktyczne rozwiązanie, które pozwala na ćwiczenia o różnej intensywności oraz dodawanie przeszkód. Zdejmowana barierka i dodatkowa pochylnia umożliwiają stworzenie przejściowego toru. Dzięki dokładanym profilom możliwe jest dodanie do konstrukcji przeszkód mocowanych na dowolnej wysokości. Schody GoStep z opcją toru to praktyczne rozwiązanie, które umożliwia wykonywanie większego zakresu ćwiczeń na jednym urządzeniu, co pozwala na oszczędność powierzchni gabinetu.



DANE TECHNICZNE:

Wysokość 110-180cm

Szerokość 87cm

Długość schodów z dwoma rampami: 275 cm

długość schodów z jedną rampą: 241cm

Długość rampy: 50cm

Szerokość toru do nauki chodzenia: 59cm

Regulacja schodka: 0-19cm

Zasilanie 230V/50Hz

URZĄDZENIA DO NAUKI CHODU

Schody rehabilitacyjne do nauki chodzenia GoStep

Schody GoStep to Uniwersalne Urządzenie do Nauki Czynności Lokomocji UNCL dzięki:

- zmiennej wysokości stopni;
- rozkładaniu do pozycji toru;
- możliwości zamocowania przeszkód na dowolnej wysokości;
- możliwości zamocowania szyny odciążającej nad schodami;

pozwalają na wykonywanie zaawansowanych i różnorodnych ćwiczeń lokomocyjnych.



Zestawy Biometrics są jednymi z najnowocześniejszych urządzeń, z jednej strony służącymi do ogólnej oceny stanu pacjenta poprzez określenie ruchomości stawów, stanu mięśni, z drugiej strony do ćwiczeń z wykorzystaniem biofeedbacku.

Zestawy Biometrics składają się z wielu urządzeń, dzięki którym zostaje określona sprawność pacjenta. Następnie, poprzez uruchomienie specjalnych gier, pacjent na ekranie monitora obserwuje zakres ruchu, zaangażowaną siłę z jaką wykonuje poszczególne ćwiczenia dzięki czemu na bieżąco obserwuje postępy w rehabilitacji. Biofeedback ma wpływ na psychikę ćwiczącego motywując go do zwiększonego wysiłku w wykonywaniu czynności dnia codziennego takich jak:

- samodzielne poruszanie się,
- samodzielne wstawanie,
- samodzielne wykonywanie czynności higienicznych,
- poprawę chwytu i ścisku,
- zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni,
- zwiększenie zakresu ruchu w stawach,
- zwiększenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.



Aktywny i pasywny trener kończyn górnych i dolnych LGT-5100D

Rotor elektryczny LGT-5100D to urządzenie przeznaczone do aktywnego i pasywnego ruchu kończyn dolnych i górnych. Posiada cztery tryby treningowe (trening pasywny, trening ze stałą prędkością, trening wspomagany i trening aktywny) oraz funkcję kontroli spastyczności. System może automatycznie zakończyć trening w trzech trybach: trening pasywny, trening wspomagany i trening aktywny, w zależności od stanu pacjenta podczas treningu.

Cel kliniczny: terapia i rehabilitacja

Odpowiednie miejsca: szpital, gabinet terapeutyczny, dom

Aktywny i pasywny trener kończyn górnych i dolnych jest przeznaczony do poprawy funkcji motorycznych.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary (szer. × dł. × wys.) 710×760×1072 mm

Waga standardowa 55 kg

Interfejs Ekran dotykowy 8"

Bezpieczne obciążenie robocze

Uchwyt treningowy (łącznie) 5 kg

Pedał (łącznie) 10 kg

Kierownica 20 kg

Regulowany zakres

Moduł wspierający 0-150 mm

Kierownica 180°

Wyświetlacz (maks.) 270°- 360°




System odciażenia ręki ARMNESIS

System ARMNESIS przeznaczony jest do rehabilitacji w przypadku utraty funkcji kończyny górnej (neurologia, ortopedia). Zwalnia terapeutę z konieczności odciażania kończyny górnej podczas zabiegu. Ręka pacjenta umieszczona jest w specjalnej, ergonomicznej opasce podwieszanej na stalowych linkach. Pacjent może wykonywać wszechstronne układy treningowe, ruchy w przestrzeni 3D. Dzięki możliwości zastosowania biofeedbacku w formie wizualnej, motywacja pacjenta jest większa, a wyniki terapii lepsze. Urządzenie przeznaczone jest do rehabilitacji osób w różnym wieku oraz stanie mobilności.

Dzięki wymiarom i szerokiemu zakresowi regulacji ramion, możliwe jest przystawianie urządzenia bezpośrednio pod ćwiczącego pacjenta, co zapewnia lepsze wyniki terapii i większą wygodę, zarówno dla pacjenta jak i dla terapeuty.

ZALETY URZĄDZENIA

- dzięki możliwości regulacji- terapia pacjentów w każdym wieku i stopniu zaawansowania niepełnosprawności;
- dzięki zastosowaniu biofeedbacku- lepsza motywacja pacjenta oraz ćwiczenia w formie bardziej przyjaznej dla ćwiczącego (zastosowania gier w terapii dziecięcej);
- szybszy powrót do sprawności;
- możliwość na bieżąco kontrolowania postępów terapii;
- możliwość wykonywania ćwiczeń czynnych i biernych;



DANE TECHNICZNE:

Wysokość urządzenia: 188 cm;
Szerokość ramion do ćwiczeń: 184,8 cm
Szerokość podstawy: 142 cm;
Mechaniczna blokada regulacji ramion;
2 regulatory oporu z zestawem podwieszek
Stabilny stolik z regulacją kąta blatu, wyposażony w magnetyczny laminat suchocierny

SLING THERAPY KINESIS

System SLING THERAPY KINESIS to innowacyjny program ćwiczeń dla każdego pacjenta. Zastosowana metoda ćwiczeń w odciążeniu z oporem lub bez, umożliwia stopniowanie wysiłku i oporu podczas zajęć. Terapeuta posiada nieograniczone możliwości prowadzenia zajęć z pacjentem. System daje możliwość ćwiczeń w odciążeniu, z oporem, w odciążeniu z oporem. Urządzenie w pełni zastępuje funkcje tradycyjnego UGUL-a i jest respektowane przez NFZ jako system spełniający jego rolę. Konstrukcja sufitowa (wersja pełna) daje możliwość stworzenia do dwóch stanowisk terapeutycznych oraz pełne podwieszenie pacjenta. Wersja standard może zostać zainstalowana w domu pacjenta gdzie rehabilitacja może być kontynuowana. System SLING THERAPY KINESIS znajduje swoje zastosowanie podczas wspomagania leczenia schorzeń narządu ruchu. Najczęściej wykorzystywany w ortopedii, reumatologii, neurologii, urazach sportowych.



SKŁAD ZESTAWU:

- urządzenie SLING THERAPY KINESIS z linkami 5 m:
 - 4 szt. - zestaw pełny (2 szt. - zestaw podstawowy);
- konstrukcja sufitowa 1 szt. - zestaw pełny (zestaw podstawowy bez konstrukcji sufitowej),
- linka 5 m z 2 bloczkami - 1 szt. (zestaw pełny)
- linka 60 cm - 4 szt. ,
- linka 30 cm - 2 szt.,
- linka elastyczna 60 cm (słaby opór) - 2 szt.,
- linka elastyczna 60 cm (mocny opór) - 2 szt.,
- podwieszka pod miednicę - 1 szt.,
- podwieszka pod głowę - 1 szt.,
- podwieszka udowa: 4 szt. - zestaw pełny (2 szt. - zestaw podstawowy),
- podwieszka pętla: 4 szt. - zestaw pełny (2 szt. - zestaw podstawowy),
- regulator długości linki: 8 szt. - zestaw pełny (4 szt. - zestaw podstawowy),
- drążek metalowy z trzema zaczepami 1 szt.,
- podest regulowany 1szt.

OPCJE:

- trzeci trawers

Urządzenie SLING THERAPY KINESIS zestaw pełny. Konstrukcja sufitowa daje możliwość stworzenia do 2 stanowisk terapeutycznych oraz pełne podwieszenie pacjenta.



**Urządzenie SLING THERAPY KINESIS zestaw podstawowy (wersja standard).
Możliwość zastosowania w domu pacjenta.**

KABINA UGUL

UGUL przeznaczony jest do kinezyterapii indywidualnej z wykorzystaniem systemu ćwiczeń w odciążeniu, czynnych z oporem, jak również z możliwością zastosowania wyciągu Perschl'a. Konstrukcję kabiny stanowi osiem osiatkowanych krat stalowych. Dodatkowo UGUL można wyposażać w rotory do ćwiczeń kończyn oraz osprzęt.

Dostępne wersje:

- UGUL PP model podwójny składający się z 14 krat,
- UGUL P z przewieszką - dodatkowe stanowisko do ćwiczeń,
- UGUL D z drabinką - drabinka zastępuje jeden z elementów,
- UGUL PD - z przewieszką i drabinką

DANE TECHNICZNE:

Długość: 200 cm
Wysokość: 200 cm
Szerokość: 200 cm
Grubość siatki: 6 mm
Waga: 114 kg
Dopuszczalne obciążenie jednego punktu zaczenia: 30kg



PRZYŁÓŻKOWE URZĄDZENIE REHABILITACYJNE PUR

Przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne PUR znajduje zastosowanie na sali kinezyterapii przy łóżku pacjenta. Stosowany w rehabilitacji, wraz z osprzętem (linki, podwieszki, obciążniki, pasy stabilizujące) daje możliwość wykonywania szeregu ćwiczeń podobnie jak w UGUL-u.

PUR umożliwia wczesne rozpoczęcie rehabilitacji wraz z równoległym leczeniem podstawowym, co skutkuje lepszymi efektami terapii.

DANE TECHNICZNE:

Długość: 226-260 cm
Wysokość: 204 cm
Szerokość: 70 cm
Waga: 36 kg



TABLICE KTM I KTM-BO

Tablice do ćwiczeń manualnych ręki przeznaczone są zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci do ćwiczeń czynnych wspomaganych. Zwiększają ruchomość stawów oraz siłę mięśni ręki. Wyposażone są w zestaw przyrządów umocowanych na blacie o wymiarach 72 x 52 cm z możliwością regulacji wysokości.

Tablica KTM z oporem wyposażona jest w obciążniki miękkie ze skóry 5 x 25 dag. Wszystkie obciążniki są mocowane do linek za pomocą esików.

Tablica KTM-BO i KTM służą do ćwiczeń czynnych ręki i przedramienia.

DANE TECHNICZNE:

Długość: 72 cm

Szerokość: 52 cm

Wysokość: 54-86 cm

Obciążniki miękkie ze skóry 5 x 25 dkg



PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ STAWU SKOKOWEG

Przeznaczone do ćwiczeń stawu skokowego: czynnych i z obciążeniem w osi wzdłużnej i poprzecznej stopy. W urządzeniu PS-K istnieje możliwość blokady obrotu stopy wokół każdej z tych osi oraz nakładanie obciążeń w tych kierunkach. W wyposażeniu standardowym urządzenia PS-K znajduje się ramię oraz 4 obciążniki (0, 5 kg) odpowiednio zakładane na zasobniki, które pozwalają na intensyfikowanie ćwiczeń. Dzięki zamocowaniu ramienia, urządzenie daje możliwość wykonywania ćwiczeń wspomaganych zgięcia podszwowego i grzbietowego stopy.

**Przyrząd do ćwiczeń
stawu skokowego PS-K**



Wycinek walca z sandałami WW-S



Wycinek kuli z sandałami WK-S

ROTORY

Rotory przeznaczone są do ćwiczeń czynnych, czynnych z oporem oraz samowspomaganych w obrębie wybranych stawów. Stosowane są na oddziałach kinezyterapii, ortopedii, reumatologii i neurologii.

Rotor do ćwiczeń stawu barkowego KRB

Przeznaczony jest do ćwiczeń czynnych samowspomaganych w obrębie stawu barkowego. Przystosowany do montażu na kabinie UGUL, lub ścianie. Możliwa jest płynna regulacja wysokości osi obrotu korby, długości korby oraz oporu.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
- rękawica rehabilitacyjna

DANE TECHNICZNE:

Szerokość: 36 cm
Długość: 66 cm
Długość rączki: 72cm
Głębokość: 34cm
Waga: 3,5 kg



Rotor do ćwiczeń kończyn górnych KRG

Przeznaczony do ćwiczeń czynnych i samowspomaganych w obrębie kończyn górnych. Polecany w rehabilitacji ruchowej. Przystosowany do montażu na kabinie UGUL lub ścianie.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
- rękawice rehabilitacyjne



DANE TECHNICZNE:

Wysokość: 15 cm
Długość 40 cm
Długość korby 20 cm
Szerokość: 38 cm
Waga 4 kg

Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych KRDL

Rotor przeznaczony do ćwiczeń czynnych i samowspomaganych w obrębie kończyn dolnych. Wyposażony w chwytak o regulowanej długości umożliwiającym mocowanie do dowolnego elementu pionowego lub poziomego (krata, noga, poprzeczka przy krześle lub fotelu, słupki etc.).

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
- sandały rehabilitacyjne mocujące stopy do pedałów.

DANE TECHNICZNE:

Wysokość: 42 cm
Szerokość: 41 cm
Waga: 4 kg



ROTORY

Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych KRDG

Rotor umożliwia jednocześnie ćwiczenie kończyn dolnych i górnych, zarówno z oporem jak i bez oporu. Ćwiczenia za pomocą rotora pozwalają na kształtowanie siły mięśniowej i poprawę krążenia w obrębie kończyn i stymulują układ nerwowy. Opór dawkowany jest w sposób płynny poprzez docisk.

DANE TECHNICZNE:

Długość: 51 cm/ 76 cm

Szerokość: 48 cm

Wysięgnik długość: 110 cm

Waga: 17 kg

**Rotor do ćwiczeń kończyn górnych KRGW**

Rotor wolnostojący do ćwiczenia kończyn górnych wyposażony jest w stopki antypoślizgowe i może być ustawiany do ćwiczeń w dowolnym miejscu. Przeznaczony jest do ćwiczeń czynnych i samowspomaganych w obrębie kończyn górnych.

Polecany w rehabilitacji ruchowej. Możliwość zastosowania w szpitalach na oddziałach kinezyterapii, ortopedii, reumatologii i neurologii, jak również w warunkach domowych.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- rękawice rehabilitacyjne

DANE TECHNICZNE:

Szerokość: 45 cm

Wysokość: 50 cm

Długość: 41 cm

Waga: 4 kg

**Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych wolnostojący KRDW**

Rotor wolnostojący przeznaczony do ćwiczeń kończyn dolnych, wyposażony jest w stopki antypoślizgowe i może być ustawiany do ćwiczeń w dowolnym miejscu.

Możliwość zastosowania w szpitalach na oddziałach kinezyterapii, ortopedii, reumatologii i neurologii, jak również w warunkach domowych.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- sandały rehabilitacyjne

DANE TECHNICZNE:

Szerokość: 41 cm

Wysokość: 51 cm

Długość: 55 cm

Waga: 4 kg



KOLUMNA KINESIS Easy Core

Kolumna przyścienna do ćwiczeń z oporem dynamicznym. Możliwość montażu do ściany lub drabinki nawet w niedużych gabinetach. Łatwa obsługa umożliwiająca samodzielną regulację szerokości, wysokości i oporu przez pacjenta. Ułatwia pracę w dysfunkcjach centralnego i obwodowego aparatu ruchu. Szczególnie dedykowana do ćwiczeń posturalnych w zespołach bólowych kręgosłupa. Możliwością przesuwu i blokady w każdym rowku. Wieszak na akcesoria jako integralny element konstrukcji.

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urządzenia: 180 x 40 x 1,4 cm;

Waga: 20 kg;

9 rowków na uchwyty;

2 uchwyty do mocowania obręczy i gum

4 pary rzemienia TUBING SANCTBAND o długości 1m z uchwytem do mocowania oraz z rączką do ćwiczenia (każda para o innym oporze)

4 obręcze gumowe SANCTBAND z uchwytem do mocowania (każda o innej wartości oporu).



TABORETY

Nieodłącznym elementem każdego gabinetu są taborety. W naszej ofercie posiadamy taborety z plastikową podstawą w kolorze czarnym oraz z metalową chromowaną. Każdy z nich ma regulowaną wysokość za pomocą siłownika. Siedziska taboretów pokryte są łatwo zmywalną tkaniną z możliwością wyboru koloru tapicerki. W zależności od modelu taborety wyposażone są w kółka lub stopki, podnózek, wygodne oparcie pełniące jednocześnie funkcję podłokietnika.



DANE TECH. MODEL	średnica podstawy	wysokość	średnica siedziska	waga	regulacja podnóżka
PL1	60 cm	43-55 cm	34 cm	5,4 kg	-
PL2	60 cm	48-60 cm	34 cm	5,6 kg	-
CH1	62 cm	44-55 cm	34 cm	6,4 kg	-
CH2	62 cm	47-59 cm	34 cm	6,9 kg	-
CH3	62 cm	53-72 cm	34 cm	8,6 kg	20-38 cm
PL3	60 cm	63-87 cm	34 cm	7,5 kg	18-45 cm
PL4	60 cm	63-87 cm	34 cm	11,2 kg	18-45 cm
CH4	62 cm	53-72 cm	34 cm	12,3 kg	20-38 cm

LUSTRA POSTUROGRAFICZNE

Lustra posturograficzne wyposażone w kółka z hamulcem umożliwiające łatwe przemieszczanie urządzeń. Stosowane w salach gimnastyczno-korekcyjnych i fitness. Ocenę postawy pacjenta ułatwia naniesiona siatka posturograficzna (model LT-3). W modelu z uchylnymi skrzydłami - siatka w części środkowej.


DOSTĘPNE MODELE

1-częściowe LT (w ramie drewnianej lub metalowej)

1-częściowe uchylnie (drewniane)

3-częściowe LT-3 (w ramie drewnianej lub metalowej)

kolor ramy drewnianej: buk




Dane techniczne	LUSTRO DREWNIANE		LUSTRO METALOWE	
	LT	LT-3	LT	LT-3
wysokość (cm)	180		195	
szerokość (cm)	70	140 70 -cz. środkowa 35 - skrzydło	80	160 80 -cz. środkowa 40 - skrzydło
siatka (szer/wys cm)	15 x 20		10 x 10	
waga (kg)	20	48	20	48

LEŻANKI ROMA

Leżanki ROMA są produktem idealnym dla gabinetów kosmetycznych, salonów SPA & Wellness. Leżanka ROMA wykonana została z drewna bukowego. Wysokość leżanki regulowana jest skokowo za pomocą drewnianych gałek. Pod leżyskiem znajduje się funkcjonalna półka, która może być wykorzystana do przechowywania kosmetyków i przyborów niezbędnych dla masażyisty bądź fizjoterapeuty.

DOSTĘPNE MODELE

- ROMA B/O
- ROMA 1 B/O
- ROMA2 B/O
- ROMA 3 B/O



DANE TECHNICZNE:

Długość: 189cm

Szerokość: 67cm

Wysokość regulowana skokowo: 63-73cm

Waga: 34kg

Maksymalne obciążenie: 200kg



LEŻANKI DREWNIANE KLD1, KLD2, KLD3

Leżanki wykonane są z drewna bukowego. Zróżnicowana konstrukcja pozwala dopasować leżankę do potrzeb fizjoterapeuty. Przeznaczone do wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych. Błat obity jest materiałem skóropodobnym o wysokich parametrach wytrzymałościowych, dostępnym w szerokiej gamie kolorystycznej MEDI.

Wyposażenie dodatkowe:

- uchwyt na ręczniki jednorazowe.

KLD1

DANE TECHNICZNE:

Długość: 180cm

Wysokość: 65cm

Szerokość: 61cm

Ręcznie regulowany zagłówek w zakresie: 0° lub 35°

Waga: 30kg

Maksymalne obciążenie: 200kg



KLD2

DANE TECHNICZNE:

Długość: 195cm

Wysokość: 67cm

Szerokość: 66cm

Wysokość tapicerki: 7cm

Ręcznie regulowany zagłówek w zakresie: 0° lub 35°

Waga: 32kg

Maksymalne obciążenie: 200kg



KLD3

DANE TECHNICZNE:

Długość: 195cm

Wysokość: 67cm

Szerokość: 66cm

Wysokość tapicerki: 7cm

Ręcznie regulowany zagłówek w zakresie: 0° - 35° (skokowo)

Waga: 32kg

Maksymalne obciążenie: 200kg

KOZETKI LEKARSKIE

Kozetka lekarska KZ wykonana z profili metalowych malowanych proszkowo. Przeznaczona jest do przeprowadzania badań lekarskich oraz wykonywania drobnych zabiegów medycznych. Posiada szeroki blat oraz regulowany podglówek. Blat obity jest materiałem skóropodobnym o wysokich parametrach wytrzymałościowych, dostępnym w szerokiej gamie kolorystycznej MEDI.

DANE TECHNICZNE:

Długość: 177cm

Wysokość: 61 cm

Szerokość: 61cm

Regulowany zagłówek skokowo w zakresie: -60° +50°

Waga: 30kg

Maksymalne obciążenie: 150kg



Kozetka lekarska KZ wykonana z rur malowanych proszkowo. Przeznaczona jest do przeprowadzania badań lekarskich oraz wykonywania drobnych zabiegów medycznych. Posiada szeroki blat oraz regulowany podglówek. Blat obity jest materiałem skóropodobnym o wysokich parametrach wytrzymałościowych, dostępnym w szerokiej gamie kolorystycznej MEDI.

DANE TECHNICZNE:

Długość: 182 cm

Wysokość: 51cm

Szerokość: 61cm

Regulowany zagłówek skokowo w zakresie: -60° +50°


Waga: 30 kg

Maksymalne obciążenie: 150kg



Parawany wykonane z drewna bukowego.
Dostępne w dwóch kolorach buk i orzech.
Wyposażone są w kółka z hamulcem. Ekrany parawanów
wykonane z materiału, dostępne w różnych kolorach.

- PD1 parawan jednoczęściowy;
- PD2 parawan dwuczęściowy;
- PD3 parawan trzyczęściowy



Dwuczęściowy:
Wysokość: 168 cm
Szerokość: 140 cm
Waga: 10 kg

Trzyczęściowy:
Wysokość: 168 cm
Szerokość: 210 cm
Waga: 15 kg

PARAWANY METALOWE

Parawan wykonany z metalu, wyposażony jest w kółka, co umożliwia ciche i szybkie przemieszczenie parawanu. Jest to podstawowe wyposażenie sal i gabinetów. Ekrany materiałowe dostępne w kilku wariantach kolorystycznych.

DOSTĘPNE MODELE

- PM1 parawan jednoczęściowy;
- PM2 parawan dwuczęściowy;
- PM3 parawan trzyczęściowy



Jednoczęściowy:
Wysokość: 163 cm
Szerokość: 90 cm
Waga: 5 kg

Dwuczęściowy:
Wysokość: 163 cm
Szerokość: 140 cm
Waga: 10 kg

Trzyczęściowy:
Wysokość: 163 cm
Szerokość: 210 cm
Waga: 15 kg

SCHODKI METALOWE SM1, SM2

Schodki dostępne w wersji z jednym lub dwoma stopniami. Przydatne w każdym gabinecie. Ułatwiają pacjentowi wchodzenie i schodzenie ze stołu, kozetki. Wyposażone w antypoślizgowe stopki gumowe. Konstrukcja metalowa malowana proszkowo na kolor biały lub szary. Stopnie pokryte wykładziną antypoślizgową.

DOSTĘPNE MODELE

- SM1 schodek pojedynczy;
- SM2 schodek podwójny.
- SM2 schodek podwójny z poręczą



STOLIK ELEGANT

Stolik pod aparaty do fizykoterapii wyposażony jest w dwie półki, szufladę na akcesoria, uchwyty na kable oraz kółka z hamulcami pozwalające na bezproblemowe przemieszczanie stolika po całym gabinecie.

Stolik wykonany jest z wytrzymałych materiałów, elegancki i estetyczny. Stabilna konstrukcja uniemożliwia przypadkowe jego wywrócenie.

DANE TECHNICZNE:

Wysokość: 113 cm

Szerokość: 57 cm

Głębokość: 50 cm

Półka górna: 50x30 cm

Półka dolna: szer. 50x40 cm

Szuflada: szer. 30cm x głęb. 40cm



STOLIK ST

Stolik pod aparaty do fizykoterapii wyposażony jest w trzy półki oraz kółka pozwalające na bezproblemowe przemieszczanie stolika po całym gabinecie. Stolik wykonany jest z wytrzymałych materiałów, elegancki i estetyczny na stabilnej konstrukcji uniemożliwia przypadkowe jego wywrócenie.

DANE TECHNICZNE:

Wysokość: 92cm

Szerokość: 50cm

Górna półka głębokość: 30cm

Dwie dolne półki głębokość: 40cm



STOLIK EKG

Stolik do EKG posiada funkcjonalną półkę, pojemnik z tworzywa sztucznego oraz jarzmo do mocowania głowic. Ramię regulowane jest góra dół oraz w prawo i lewo. Cztery kółka zapewniają wygodne przemieszczanie stolika.

DANE TECHNICZNE:

Wysokość: do półki: 87m

Wymiary blatu górnego: 40x34cm

Dopuszczalne obciążenie półki: 8kg



FOTEL GINEKOLOGICZNY PERFECT G

Fotel ginekologiczny z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy wokół stołu, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. Konstrukcja fotela ginekologicznego jest bardzo stabilna i wytrzymała co zapewnia bezpieczeństwo i komfort zarówno lekarzowi jak i pacjentowi. Posiada regulowane oparcie z wygodnym podgłówkiem, demontowany podnóżek oraz regulowane we wszystkich płaszczyznach podkolanniki. W fotelu istnieje możliwość uzyskania pozycji leżącej, Trendelenburga i anty-Trendelenburga. W standardzie znajduje się pojemnik ze stali nierdzewnej.

DANE TECHNICZNE:

Długość: 203 cm

Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół fotela) w zakresie: 64-104 cm

Szerokość: 70 cm

Pozycja Trendelenburga: 0-25°

Pozycja anty-Trendelenburga: 0-25°

Regulowany kąt oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0° + 75°

Waga: 125 kg

Maksymalne obciążenie: 150 kg



Fotel zabiegowy FZ-K

Fotel zabiegowy FZ-K to najnowszy produkt firmy Kinesis. Zagłówek oraz podnóżek regulowane są za pomocą siłowników elektrycznych, a wysokość poprzez kolumnę elektryczną. Wszystkie elementy sterowane są pilotem ręcznym. Podłokietniki są regulowane. Konstrukcja wykonana z elementów stalowych malowanych proszkowo. W skład urządzenia wchodzi wygodny podglówek. Tapicerka V-line lub MEDI z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie fotela FZ-K.

DANE TECHNICZNE:

Wysokość: 50-90cm

Szerokość: 57cm

Długość: 192cm (w pozycji leżącej)

Maksymalne obciążenie: 150 kg



Fotel do pobierania krwi KF1

Fotel do pobierania krwi to wyrób, który ułatwia przeprowadzenie bezpiecznego i sprawnego zabiegu pobierania krwi oraz iniekcji na prawym lub lewym przedramieniu osoby poddawanej zabiegowi.

Fotel wyposażony jest w regulowane podłokietniki oraz stolik. Podstawa fotela wykonana jest z rur stalowych malowanych proszkowo. Siedzisko i podłokietniki obite są materiałem z systemem Easy Clean.



DANE TECHNICZNE

Całkowita szerokość: 81,5 cm
Całkowita wysokość: 125 cm
Szerokość podstawy: 50 cm
Szerokość siedziska: 54,5 cm
Głębokość siedziska: 40 cm
Wysokość oparcia: 78 cm
Regulacja oparcia w zakresie: 5° – 85°
Maksymalne obciążenie: 150 kg
Waga: 14 kg

Fotel do pobierania krwi KF2

Fotel do pobierania krwi to wyrób, który ułatwia przeprowadzenie bezpiecznego i sprawnego zabiegu pobierania krwi oraz iniekcji na prawym lub lewym przedramieniu osoby poddawanej zabiegowi.

Fotel wyposażony jest w regulowane podłokietniki. Fotel do pobierania krwi stanowi doskonałe wyposażenie gabinetów lekarskich, placówek medycznych, przychodni oraz szpitali.



DANE TECHNICZNE

Szerokość: 64cm
Całkowita wysokość: 90cm
Wysokość oparcia: 40 cm
Szerokość siedziska: 51 cm
Głębokość siedziska: 45 cm
Rozmiar podłokietników: 14 x 35 cm
Maksymalne obciążenie: 120 kg

STOLIK DO BADANIA NIEMOWLĄT KS1

Stolik do badania niemowląt stanowi wyposażenie gabinetów pediatrycznych oraz szpitali. Przeznaczony jest do wykonywania badań oraz zabiegów pielęgnacyjnych. Leżysko stolika do przewijania niemowląt obite jest materiałem z systemem Easy Clean, co sprawia, że jest łatwe do utrzymania w czystości. Wyposażony jest we wkręcaną stopkę regulacyjną, która umożliwia wypoziomowanie stolika.



DANE TECHNICZNE

Wysokość całkowita: 110 cm
Wysokość do leżyska: 90 cm
Szerokość blatu: 103 cm
Głębokość blatu: 80 cm
Waga: 25 kg

GYMNESIS CIRCLE

Seria urządzeń do treningu obwodowego GYMNESIS dedykowana do zastosowania w rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej, reumatologicznej, geriatricznej i medycynie sportowej.

Urządzenia zostały zaprojektowane zgodnie z zasadami biomechaniki i ergonomii oraz łączą w sobie zalety treningu siłowego, redukując równocześnie ryzyko nadmiernego obciążenia mięśni i stawów.

Możliwość ustawienia zestawu GYMNESIS CIRCLE w okręgu pozwala ćwiczyć równocześnie większej grupie pacjentów na małej przestrzeni.



Zamiast tradycyjnego obciążenia na linkach lub prowadnicach zastosowano prostą zasadę: obciążeniem jest własne ciało. Poprzez odpowiednie podparcie części ciała uzyskujemy dźwignię do ćwiczeń.

Dodatkowym elementem obciążenia mogą być taśmy i rzemienie gumowe, które można umocować na konstrukcji każdego urządzenia GYMNESIS CIRCLE za pomocą specjalnych zaczepów.

Można również zastosować dodatkowe obciążniki KINESIS o różnym ciężarze od 0,5 do 4 kg, mocowane na nadgarstkach lub kostkach.

GYMNESIS CIRCLE LL

Optymalne ustawienie wysokości podparcia miednicy zapewnia efektywne ćwiczenia mięśni tułowia w pozycji bocznej lub przodem. Zastosowanie taśm i rzemieni gumowych oraz obciążników na nadgarstki powoduje zwiększenie intensywności ćwiczenia.



GYMNESIS CIRCLE AL

Regulacja kąta ustawienia platformy oraz unikalny bilateralny sposób regulacji podpórek kończyn górnych umożliwia trening mięśni brzucha za pomocą kończyn dolnych. Regulowana podpórka pod stopy niweluje aktywność mięśni zginaczy stawu biodrowego. Zastosowanie taśm i rzemieni gumowych daje możliwość ćwiczenia mięśni klatki piersiowej, obręczy barkowej i ramion.



GYMNESIS CIRCLE G

Do optymalnego ćwiczenia mięśni pośladków zastosowano regulację podparcia kolana. Zastosowanie taśm i rzemieni gumowych oraz obciążników na kostki powoduje zwiększenie intensywności ćwiczenia



GYMNASIS CIRCLE A

Do ćwiczeń mięśni brzucha przy pomocy tułowia zastosowano specjalny system regulacji kąta platformy oraz wysokości podnóżka. Przy pomocy taśm i rzemieni gumowych można zwiększyć intensywność treningu. Specjalne zaczepy na konstrukcji urządzenia pozwalają również na ćwiczenia obręczy barkowej oraz klatki piersiowej przy pomocy taśm i rzemieni gumowych..



GYMNESIS CIRCLE L

Zastosowane regulacje wysokości oraz kątów ustawienia umożliwiają dokładne dostosowanie pozycji urządzenia do możliwości oraz postawy ćwiczącego. Urządzenie umożliwia trening mięśni grzbietu w pozycji klęku. Zastosowanie taśm i rzemieni gumowych oraz obciążników na nadgarstki powoduje zwiększenie intensywności ćwiczenia.



GYMNESIS CIRCLE CT

Urządzenie umożliwia ćwiczenia mięśni klatki piersiowej i obręczy barkowej. Ćwiczenia powodują wzrost siły i wytrzymałości mięśni oraz poprawiają koordynację nerwowo-mięśniową.



GYMNESIS CIRCLE LT

Urządzenie umożliwia ćwiczenia prostowników i zginaczy stawu kolanowego oraz mięśni podudzia. Ćwiczenia powodują wzrost siły i wytrzymałości mięśni oraz poprawiają koordynację nerwowo-mięśniową.



GYMNESIS CIRCLE ST

Urządzenie umożliwia ćwiczenia mięśni obręczy barkowej. Ćwiczenia powodują wzrost siły i wytrzymałości mięśni oraz poprawiają koordynację nerwowo-mięśniową.



PODWIESIE

Podwiesie wolnostojące typu U oraz T to metalowa konstrukcja wykonana z profili, umożliwiająca podwieszenie urządzeń do integracji sensomotorycznej. Znajduje zastosowanie w ośrodkach rehabilitacyjnych, szkołach oraz placówkach, które specjalizują się w terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą SI. Różnorodność zawiesi predysponuje do wielozmysłowej stymulacji. Konstrukcja spawana, wykonana z kształtowników zamkniętych malowanych proszkowo.

DOSTĘPNE MODELE

- podwiesie typu U;
- podwiesie typu T.

WYPOSAŻENIE:

rama wyposażona w trzy punkty (haki) dla zawiesi

DANE TECHNICZNE

Długość - 290 cm
Szerokość - 200 cm
Wysokość - 240 cm
Waga - 110 kg



DANE TECHNICZNE


Długość - 290 cm
Szerokość - 350 cm
Wysokość - 240 cm
Waga - 160 kg

PLATFORMA PODWIESZANA

Jeden z podstawowych przyrządów używanych w terapii integracji sensomotorycznej. Pozwala realizować ćwiczenia wymagające ruchu liniowego w osi podłużnej, jak i poprzecznej.

DANE TECHNICZNE

Wymiary: 140 x 80 cm
Maks. obciążenie: 100 kg




HUŚTAWKA „KONIK”

Huśtawka Konik wspomaga mechanizmy posturalne, kształtuje obustronną koordynację, orientację w przestrzeni. Wykorzystuje się do planowania ruchu czy rozwijania stabilności proksymalnej. Dostarcza nowych wrażeń ruchowych związanych z pozycją przy ćwiczeniach.

DANE TECHNICZNE

Wymiary: 160 x 30 x 25 cm
Maks. obciążenie: 100 kg



HUŚTAWKA OPONA

Huśtawka opona umożliwia różne kierunki ruchu, przeznaczona jest do stymulacji układu przedsionkowego i proprioceptywnego. Poprawia w znacznym stopniu motorykę i koordynację wzrokowo – ruchową.

DANE TECHNICZNE

Średnica zewnętrzna: 125 cm
Średnica wewnętrzna: 70 cm
Szerokość: 35 cm
Waga: 9 kg
Max obciążenie: 80 kg



HUŚTAWKA „T”

Przyrząd przeznaczony do aktywizacji pracy zginaczy w rehabilitacji zaburzeń integracji czynności zmysłowych do terapii metodą SI. Dostarcza wrażeń przedsionkowych, umożliwia ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.

DANE TECHNICZNE

Wysokość całkowita: 80 cm

Długość siedziska: 85 cm

Szerokość siedziska: 20 cm

Średnica słupka: 16 cm

Wysokość słupka: 60 cm

Maks. obciążenie: 100 kg



HUŚTAWKA „GRZYBEK”

Najbardziej popularna forma huśtawki. Używana głównie do ćwiczenia u dzieci pozycji zgięciowej oraz stymulacji przedsionka.

DANE TECHNICZNE

Średnica siedziska: 60 cm

Średnica walca: 20 cm

Wysokość siedziska wraz z walcem: 75 cm

Maks. obciążenie : 80 kg



HUŚTAWKA „PARÓWKA”

Huśtawka Parówka używana jest do stymulacji przedsionkowej, wzmocnienia mięśni. poprawy reakcji równoważnych oraz ćwiczeń koordynacji ruchowo-wzrokowej.


DANE TECHNICZNE

Wysokość: 175 cm

Średnica walca: 20 cm


Wysokość walca: 150 cm

Maks. obciążenie: 80 kg



RÓWNOWAŻNIE / DESKOROLKA (mała i duża)

Przeznaczona do ćwiczeń we wszystkich pozycjach. Pacjenci mogą balansować i kołysać się w pozycji stojącej, siedzącej, klęczącej oraz leżącej. Sprzęt wykorzystywany do integracji tonicznego odruchu błędnikowego poprzez wzmacnianie reakcji wyprostnych na brzuchu i reakcji zgięciowych na plecach. Urządzenie dostępne w postaci równoważni lub deskorolki.



Opcje DUŻA / MAŁA :

Wymiary: 50 x 80 / 40 x 70 cm

Wysokość: 13 / 10 cm

Wysokość płozy: 10 / 7 cm

Maks. obciążenie : 120 kg



BECZKA

Przyrząd umożliwia jednoczesną pracę nad podstawowymi trzema układami zmysłu: przedsionkowym, czucia powierzchniowego, uczucia głębokiego. Służy do wspomagania prawidłowej regulacji napięcia mięśniowego, wspomaga budowę schematu ciała oraz kształtuje reakcję prostowania: nastawcze, równoważne oraz obronne podporu.



DANE TECHNICZNE:

Średnica zewnętrzna 60 cm

Średnica wewnętrzna 40 cm

Długość 60 cm

BASEN REHABILITACYJNY SUCHY

Basen rehabilitacyjny suchy z matą podłogową wykonany jest z pianki poliuretanowej o podwyższonej twardości. Przeznaczony do prowadzenia aktywnej rehabilitacji oraz stymulacji sensomotorycznej.

Rozmiary dostępnych modeli:

- 250 x 250 x 60 cm
- 200 x 200 x 60 cm
- 200 x 150 x 60 cm
- 200 x 100 x 60 cm
- 200 x 200 x 50 cm
- 250 x 250 x 50 cm



Standardowa grubość ścianki basenu wynosi 30 cm.

Istnieje możliwość wykonania suchego basenu o innych wymiarach.

Matą podłogową w wyposażeniu standardowym.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: piłeczki z tworzywa sztucznego, schody z pochylnią, mostek, półwałek.

KSZTAŁTKI REHABILITACYJNE

Kształtki do rehabilitacji wykonane z twardej pianki poliuretanowej przeznaczone są do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych oraz stymulacji sensomotorycznej. Mogą być wykorzystywane w gabinetach lekarskich i odnowy biologicznej, ośrodkach zdrowia, w domu pacjenta.

Oferta zawiera szeroką gamę kształtek o standardowych wymiarach.

Możliwość wykonania kształtek na zamówienie.



MATERACE

Materace wykonane z twardej pianki poliuretanowej, pokryte wytrzymałym materiałem łatwo zmywalnym.

RODZAJE MATERACÓW:

jednoczęściowe: MR-1, MR-2, MR-3

dwuczęściowe: MR-4

trzyczęściowe: MR-5, MR-6

Istnieje możliwość zamówienia materaców o nietypowych rozmiarach

Materac jednoczęściowy

Dostępne rozmiary:

MR-1 195 x 85 x 5 cm

MR-2 195 x 100 x 5 cm

MR-3 198 x 100 x 10 cm



Materac dwuczęściowy

Dostępne rozmiary:

MR-4 170 x 65 x 5 cm



Materac trzyczęściowy

Dostępne rozmiary:

MR-5 195 x 85 x 5 cm

MR-6 195 x 100 x 5 cm



TAŚMY – OBRĘCZE – RZEMIENIE – TUBINGI FIRMY SANCTBAND

KINESIS to wyłączny dystrybutor na rynek polski oryginalnych taśm rehabilitacyjnych SANCTBAND wykonanych z czystego lateksu. Taśmy przeznaczone są do ćwiczeń zwiększających siłę i masę mięśniową. Stosowane są również do korekcji postawy.

TAŚMY SANCTBAND

brzoskwiniowa – opór extra lekki
 pomarańczowa – opór lekki
 zielona – opór średni
 niebieska – opór mocny
 fioletowa – opór extra mocny
 szara – opór super mocny



Dostępne długości:

- 1,5 m
- 2,5 m
- 5,5 m
- 46 m




OBRĘCZE SUPER-LOOP SANCTBAND

- pomarańczowa – opór lekki
- wiśniowa – opór średni
- niebieska – opór mocny
- fioletowy - opór extra mocny

RZEMIENIE – TUBING SANCTBAND

- brzoskwiniowy – opór extra lekki
- pomarańczowy - opór lekki
- zielony – opór średni
- niebieski – opór mocny
- fioletowy – opór extra mocny
- szary – opór super mocny




akcesoria- uchwyty do rzemieni



PRASA NOŻNA

Kategoria urządzenia:

Budowa siły i masy mięśniowej



Sposób ćwiczenia:

- przyjąć pozycję siedzącą, stopy na podnóżku
- prostować nogi odpychając się od urządzenia (nie prostować do końca nóg w kolanach)
- wytrzymać 3-5 sekund
- wrócić do pozycji wyjściowej

Ilość powtórzeń w jednej serii: 8-12

Ilość serii: 3-5

Funkcje urządzenia:

Ćwiczenia wzmacniają mięśnie kończyn dolnych i obręczy biodrowej

Skala trudności ćwiczenia: średnie

ORBITREK

Kategoria urządzenia:

Aerobowe (poprawa ogólnej kondycji)


Sposób ćwiczenia:

- rękami chwycić uchwyty, stanąć na podestach
- poruszać nogami do przodu i do tyłu
- dołączając ręce: na przemian ciągnąc i odpychając drążki
- czas ćwiczenia: 15-30 min

Funkcje urządzenia:

Aktywuje i wzmacnia stawy (biodrowe, barkowe), rozciąga mięśnie rąk i nóg, poprawia koordynację i krążenie krwi


Skala trudności ćwiczenia: łatwe



SURFER

Kategoria urządzenia:

Koordinacja ruchowa, zwiększenie ruchomości dolnego odcinka kręgosłupa



Sposób ćwiczenia:

- chwycić za uchwyt, stanąć na podeście
- poruszać nogami w prawo i w lewo, jednocześnie trzymając się drążka
- czas ćwiczenia: 15-30 min

Funkcje urządzenia:

Ćwiczenie dolnych mięśni grzbietowych i mięśni brzucha


Skala trudności ćwiczeń: łatwe



PRZYZRĄD DO WYCISKANIA W POZYCJI SIEDZĄCEJ

Kategoria urządzenia:

Budowa siły i masy mięśniowej



Sposób ćwiczenia:

- przyjąć pozycję siedzącą na siedzisku
- chwycić oba drążki rękami i odepchnąć od siebie
- wytrzymać 3-5 sekund
- wrócić do pozycji wyjściowej

Ilość powtórzeń w jednej serii: 8-12

Ilość serii: 3-5

Funkcje urządzenia:

Ćwiczenia wzmacniają mięśnie kończyn górnych obręczy barkowej i klatki piersiowej.


Skala trudności ćwiczenia: średnie lub trudne



WYCIĄG GÓRNY

Kategoria urządzenia:

Budowa siły i masy mięśniowej



Sposób ćwiczenia:

- przyjąć pozycję siedzącą na siedzisku
- chwycić oba drążki rękami i przyciągnąć do siebie
- wytrzymać 3-5 sekund
- wrócić do pozycji wyjściowej

Ilość powtórzeń w jednej serii: 8-12

Ilość serii: 3-5

Funkcje urządzenia:


Ćwiczenia wzmacniają mięśnie kończyn górnych obręczy barkowej oraz górnej części grzbietu



BIEGACZ

Kategoria urządzenia:

Aerobowe (poprawa ogólnej kondycji)



Sposób ćwiczenia:

- stanąć na podestach trzymając się poręczy
- na przemian poruszać nogami do przodu i do tyłu
- czas ćwiczenia 15-30 min

Funkcje urządzenia:

Wzmacnia mięśnie nóg i obręczy biodrowej.


Aktywuje stawy biodrowe i nóg rozciągając je.

Skala trudności ćwiczenia: łatwe



WIOŚLARZ

Kategoria urządzenia:
Budowa masy mięśniowej



Sposób ćwiczenia:

- usiąść wygodnie na siedzisku
- stopy ułożyć na podnóżku
- chwycić za uchwyty przyciągając do siebie, jednocześnie prostując nogi
- wrócić powoli do pozycji wyjściowej


Ilość powtórzeń w jednej serii: 8-12

Ilość serii: 3-5

Funkcje urządzenia:


Wzmacnia mięśnie kończyn dolnych i górnych partii barkowych.

Skala trudności ćwiczenia: łatwe



CHODZIARZ

Kategoria urządzenia:
Aerobowe (poprawa ogólnej kondycji)



Sposób ćwiczenia:

- chwycić za uchwyty, stanąć na podestach
- poruszać nogami do przodu i do tyłu
- dołączając ręce: na przemian ciągnąc i odpychając drążki
- czas ćwiczenia: 15-30 min

Funkcje urządzenia:

Ćwiczenia aktywujące mięśnie całego ciała, poprawiające krążenie krwi i koordynację ruchową, wzmacniające stawy.

Skala trudności ćwiczenia: łatwe



ROWER

Kategoria urządzenia:

Aerobowe (poprawa ogólnej kondycji)



Sposób ćwiczenia:

- usiądź na siedzisku i chwyć rękoma uchwyty
- postaw stopy na pedałach i rozpocznij ćwiczenia
- czas ćwiczenia: 15-30 min

Funkcje urządzenia:

Wzmacnia mięśnie nóg, poprawia ruchomość stawów kończyn dolnych, koordynację ruchową i ogólną kondycję

Skala trudności ćwiczenia: łatwe



STEPPER

Kategoria urządzenia:

Budowa siły i masy mięśniowej

Koordynacja ruchowa


Sposób ćwiczenia:

- chwyć rękoma uchwyty.
- stań na stopniach, naprzemiennie naciskaj lewą i prawą nogę.
- czas ćwiczenia: 15-30 min

Funkcje urządzenia:

Wzmacnia mięśnie nóg oraz pośladków, poprawia wydolność organizmu.

Skala trudności ćwiczenia: łatwe



AVACO

Avaco to urządzenie do terapii podciśnieniowej. Stanowi znakomite uzupełnienie aparatu do elektroterapii. Pracując samodzielnie pełni funkcje aparatu do terapii podciśnieniowej, w połączeniu z elektrostymulatorem służy do aplikacji prądów poprzez ssawki z wbudowanymi elektrodami.



BTL VAC

Aparat podciśnieniowy z przyssawkami ciśnieniowymi do elektroterapii.

- 2 niezależne kanały
 - tryb ciągły i impulsowy
 - 4 gotowe programy terapeutyczne
 - częstotliwość impulsowa: 15, 30, 45 i 60 impulsów na minutę
 - Cicha praca i prosta obsługa
 - (65mm - standard, 30mm i 98mm - opcja)
- Opcja różnych rozmiarów elektrod podciśnieniowych i gąbek



INVACMED

Invacmed jest nowoczesnym 2-kanałowym aparatem do terapii podciśnieniowej z zastosowaniem elektroterapii. Efekt masażu wywołany jest przez pulsującą falę podciśnieniową, która skojarzona z elektroterapią podnosi efektywność oraz intensywność zabiegu terapeutycznego.

- częstotliwość fali podciśnieniowej: 15 - 90 imp / min.
- podciśnienie: max. 400 mbar
- liczba elektrod: 4
- zasilanie: 230 V AC / 50 Hz
- pobór prądu: max. 0,1 A
- wymiary (szer. x wys. x gł.): 335 x 135 x 285 mm
- masa (bez akcesoriów i opakowania): ok. 3,4 kg
- klasa ochronności: II, typ BF



CRYO AIR

Aparaty z wykorzystaniem zimnego powietrza do stosowania w gabinetach rehabilitacyjnych, szpitalach, sanatoriach.



CRYO AIR dostępny jest w 4 modelach:

- **CRYO AIR Mini**; do -32C, przepływ do 1500 l/min;
- **CRYO AIR Turbo** do -40C, przepływ do 1500 l/min
- **CRYO AIR C200**; do -40C, przepływ do 1500 l/min
- **CRYO AIR C600**; do -60C, przepływ do 1500 l/min



KRIOPOL R

Urządzenie przeznaczone jest do miejscowego wychładzania tkanki. Czynnikiem roboczym jest ciekły azot, dzięki któremu na wylocie dyszy uzyskujemy temperaturę -160° C, co zapewnia skuteczną i szybką stymulację bodźcową.

Modele w zależności od pojemności zbiorników na ciekły azot: 30l, 50l i 15l.

CRYO-T ELEPHANT mini

Aparat przeznaczony jest do zabiegów krioterapeutycznych. Wykorzystywanym gazem jest azot. Posiada estetyczną obudowę z mobilną podstawą. Czujnik zdalnego pomiaru temperatury powierzchni skóry pacjenta.

Dostępne pojemności zbiorników: 35l, 50l, 11l.



CRYO-T 2

Aparaty do kriostymulacji serii Cryo-T (2, Duo) zasilane dwutlenkiem węgla pozwalają na łatwe i bezpieczne prowadzenie zabiegów krioterapii miejscowej. Wyższa temperatura środka chłodzącego (około -80C w stosunku do -160C w aparatach zasilanych ciekłym azotem) nie ma wpływu na skuteczność kriostymulacji.



LAMPA LUMINA

Lumina jest nowoczesną lampą do naświetlań światłem podczerwonym w zakresie IR-A oraz IR-B. Żądane promieniowanie uzyskać można poprzez zastosowanie odpowiedniego filtra. Urządzenie zwykle wykorzystuje się w fizykoterapii klasycznej lub specjalistycznej np. sportowej. Znajduje swoje zastosowanie również w gabinecie kosmetycznym.



LAMPY BIOPTRON

Współczesna lampa bioptron emituje połączoną wiązkę światła spolaryzowanego o właściwościach promieni lasera, podczerwieni i widma światła widzialnego. Samo urządzenie posiada dziś przeróżne kształty i wielkość. Od małych i poręcznych, które można stosować w warunkach domowych, po duże i drogie egzemplarze, wykorzystywane w gabinetach, w których wykonuje się zabiegi fototerapii nazywanej też helioterapią.

Dostępne wersje:

Bioptron MedAll

Bioptron PRO1

Bioptron PRO2



Aparat do elektroterapii PhysioGo.Lite ELECTRO



Korzystne działanie prądu elektrycznego na tkanki wykorzystywane jest od wielu lat w leczeniu chorób i urazów układu ruchu, układu nerwowego oraz wspomaganiu regeneracji tkanek i osłabionych mięśni. PhysioGo.Lite ELECTRO łączy w sobie łatwość obsługi i innowacyjność zastosowanych rozwiązań.

BTL-4625 SMART



2-kanałowy aparat do elektroterapii z dodatkową gamą prądów
 Kolorowy ekran dotykowy 4,3"
 Gotowe protokoły i encyklopedia terapeutyczna
 Zasilanie akumulatorowe
 Największy zakres prądów dostępnych na rynku
 Protokoły pogrupowane według efektów terapeutycznych
 Programowalne sekwencje
 Tryb prądu stałego i stałego napięcia
 Możliwość stosowania terapii skojarzonej (równoczesna terapia ultradźwiękowa i elektroterapia)
 Stolik SMART/PREMIUM (opcja)
 Możliwość współpracy z aparatem podciśnieniowym BTL-VAC II

Multitronic MT-3

MT-3 jest uniwersalnym dwukanałowym aparatem do elektroterapii.

Umożliwia wykorzystanie 40 rodzajów modulacji prądu, oraz szerokie zakresy ich regulacji. Aparat posiada ponad 100 programów wbudowanych, oraz 50 pozycji do zapisu własnych ustawień. Ponadto przyjazna dla obsługi funkcja półautomatycznej elektrodiagnostyki pozwala na wyznaczanie krzywej i/t, automatyczne wyliczanie wartości współczynników, a wyniki ostatniego badania pozostają w pamięci aparatu.

W skład wyposażenia wchodzi:

zestaw elektrod, podkładów wiskozowych, opasek mocujących, przewodów, instrukcja.



PhysioGo.Lite COMBO

Aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i terapii skojarzonej.

Aparat wielofunkcyjny z rodziny PhysioGo.Lite to połączenie trzech terapii w jednym urządzeniu. PhysioGo.Lite COMBO można wyposażyć w opcjonalny akumulator i pracować z urządzeniem bez podłączenia źródła zasilania. Urządzenie dysponuje 5-calowym, kolorowym wyświetlaczem z panelem dotykowym.



BTL-4825L SMART

2-kanalowa elektroterapia z rozszerzoną gamą prądów + 1 laser

- Kolorowy ekran dotykowy 4,3"
- Gotowe protokoły i encyklopedia terapeutyczna
- Zasilanie akumulatorowe
- Bezobsługowa głowica HandsFree Sono
- Aparat podciśnieniowy BTL VAC II

BTL-4825S SMART

2-kanalowa elektroterapia z rozszerzoną gamą prądów + 1 ultradźwięki




Multitronic MT-4

Aparat do dwukanałowej elektroterapii i biostymulacji laserowej.

- Możliwość wykonywania dwóch zabiegów jednocześnie,
- Możliwość wykonywania zabiegów terapii skojarzonej,
- Duży (4,3") kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym,
- Wbudowane programy zabiegowe,
- Tryb pracy CC lub CV, oraz mikroprądy - elektroterapia,
- Praca ciągła i impulsowa, powtórzenie dawki - laseroterapia,
- Czujnik do pomiaru mocy lasera,
- Przyjazna dla obsługi funkcja półautomatycznej elektrodiagnostyki (wyznaczanie krzywej i/t, automatyczne wyliczanie wartości współczynników), wyniki ostatnich 5 badań



Aparat do magnetoterapii PhysioMG 827



Nowa rodzina urządzeń PhysioMG umożliwia wykonywanie terapii w oparciu o trzy sterowniki w połączeniu z aplikatorami szpulowymi, aplikatorami płaskimi na statywie oraz aplikatorami miejscowymi mocowanymi za pomocą pasów. Wraz z nowymi sterownikami powstała także nowa konstrukcja leżanki z dwupoziomowym stolikiem pod aplikator.

MAGNETRONIC MF - 24

Magnetoterapia + Laseroterapia


5 zegarów zabiegowych:

- 4 magnetoterapii
- 1 laseroterapii

programy zabiegowe dla typowych schorzeń

programy użytkownika

kolorowy ekran dotykowy (5,7")



BTL-4920 SMART

2-kanalowy aparat do magnetoterapii z technologią

FMF™ (Skoncentrowane Pole Magnetyczne)

- gotowe programy terapeutyczne, encyklopedia terapii


- kolorowy ekran dotykowy

Możliwość wyposażenia w pionizator.



PIONIZATOR DO MAGNETOTERAPII

Przeznaczony do współpracy z aparatami BTL. Pionizator zabiegowy do aplikatora 70 cm umożliwiając swobodne przemieszczanie aplikatora w płaszczyźnie pionowej i blokowanie (parkowanie) jej na dowolnej wysokości. Pionizator do magnetoterapii umożliwiając mocowanie oraz przesuwanie w pionie cewki o średnicy 70 cm.



PhysioGo.Lite SONO

Aparat PhysioGo.Lite SONO to urządzenie, które umożliwia skuteczną terapię z zastosowaniem ultradźwięków zarówno w gabinetach fizjoterapeutycznych, jak również w pracy środowiskowej z pacjentem. Urządzenie, dzięki gotowym programom terapeutycznym, pomaga osiągać fizjoterapeucie możliwie najlepsze efekty działania fal ultradźwiękowych.



BTL-4710 SMART

1-kanałowy aparat do terapii ultradźwiękowej

Kolorowy ekran dotykowy 4,3"

Gotowe protokoły i encyklopedia terapeutyczna

Mobilność

Zasilanie akumulatorowe (opcja)



Sonotronic US-2

Aparat do terapii ultradźwiękowej z kolorowym ekranem dotykowym, listą programów gotowych i programów własnych, współpracujący z głowicami zabiegowymi 1 cm² i 5 cm² (bez głowic).





BTL-6000 SHORTWAVE 400

BTL-6000 Shortwave to najnowszej generacji DIATERMIA KRÓTKOFALOWA

przeznaczona do terapii ciepłem z wykorzystaniem fal o wysokiej częstotliwości.

Gotowe programy terapeutyczne.

Programy użytkownika.

Kolorowy ekran dotykowy 5,7".

6-przegubowe ramiona, rotacja 360°.

Łatwa wymiana aplikatorów.

Encyklopedia z opisami terapii oraz kolorowymi ilustracjami przedstawiającymi

umiejscowienie aplikatorów.

INTELECT SHORTWAVE 100

DIATERMIA KRÓTKOFALOWA

Praca ciągła i impulsowa.

Efekt termiczny.

Dotykowy wyświetlacz.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ramie regulowane x 2
- elektrody kondensatorowe 120 mm x 2
- tester



SKANLAB NG Pro

Skanlab NG Pro™ to urządzenie medyczne oparte na wykorzystaniu prądu zmiennego wysokiej częstotliwości 500 kHz, w celu wzbudzenia pola elektrycznego pomiędzy płytkami kondensatora (metoda kondensatorowa).

- Może pracować w każdym pomieszczeniu
- Bezpieczna dla terapeuty i pacjenta
- Nie wymaga stosowania siatki Faradaya
- Szersze możliwości terapeutyczne
- Potwierdzona duża skuteczność



PhysioGo.Lite LASER

Aparat dedykowany do laseroterapii w zakresie widzialnym (dla długości fali 660 nm) i niewidzialnym (dla długości fali 808 nm). Laser niskoenerygetyczny firmy Astar dysponuje jednym niezależnym kanałem zabiegowym z możliwością współpracy z aplikatorami punktowymi, skanującymi oraz aplikatorem prysznicowym.



BTL-4110 SMART

Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch sond laserowych. Szeroki wybór sond czerwonych, podczerwonych i łączonych. Terapia ciągła i impulsowa. Automatyczne przeliczanie parametrów terapii. Akupunktura laserowa i częstotliwości Nogiera.



Lasertronic LT-3

Sterowany mikroprocesorem nowoczesny biostymulator laserowy.
Kolorowy, dużych rozmiarów (4,3") ekran graficzny z panelem dotykowym
Ergonomiczne sondy. Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń. Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych
Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów
Funkcja powtórzeń dawki
Czujnik do pomiaru mocy lasera
Możliwość stosowania jako aparat przenośny



Polaris HP S

Polaris HP S pozwala na przeprowadzanie zabiegów laseroterapii wysokoenergetycznej oraz biostymulacyjnej. Łączy działanie obu terapii umożliwiając uzyskanie maksymalnej skuteczności w leczeniu. Aparat posiada aż dwa moduły laserowe o długości fal 808 i 980 nm (moc 8 i 10 W), które mogą pracować w trybie ciągłym, impulsowym lub superpulse.

Polaris HP M

Polaris HP M to urządzenie do laseroterapii, które umożliwia głęboką penetrację tkanek w celu terapii problematycznych obszarów objętych zmianami patologicznymi. Wbudowane źródło laserowe działa w trybie ciągłym lub impulsowym (również superpulse), który ogranicza efekt termiczny, a jego maksymalna moc wynosi 8W.



BTL-6000 HIL POWER 30W

Zrobotyzowany laser wysokoenergetyczny 30W

- Moc do 30W
- Długość fali 1064 nm
- Głęboka penetracja tkanki
- Gotowe protokoły i encyklopedia terapeutyczna
- Kolorowy ekran dotykowy 7"
- Wbudowana kamera termowizyjna
- Czujnik temperatury
- Czujnik dystansu
- Skan percepcji termicznej
- 6-przegubowe ramię dla wygody użytkownika
- Precyzyjna aplikacja na duże obszary zabiegowe
- Bezobsługowa terapia laserem wysokoenergetycznym
- Stolik

BTL-6000 SWT TOPLINE

Nowoczesny, przenośny aparat SWT.

Skuteczny aparat do zwalczania przewlekłego bólu związanego z układem mięśniowo-szkieletowym. Szybka ulga w bólu i przywracanie sprawności ruchowej.

Główne obszary zastosowań: ortopedia, rehabilitacja, medycyna sportowa.

Podstawowe właściwości:

- Ciśnienie do 4 barów.
- Częstotliwość do 15 Hz.
- Kolorowy ekran dotykowy 5.7".
- Lekki i przenośny: waga tylko 7 kg łącznie
- Wbudowany kompensator;
- Encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi.
- Baza gotowych programów terapeutycznych.

Aparat zawiera bardzo wygodny uchwyt - sprężynowy aplikator z wbudowanym amortyzatorem i ergonomiczna nakładka na przodzie głowy.



Impactis M+

Urządzenie do terapii falą uderzeniową Impactis M+ umożliwia efektywne leczenie chronicznego bólu związanego z przewlekłymi stanami zapalnymi i zwyrodnieniami ścięgien, torebek stawowych, więzadeł oraz mięśni i kości. Jest również wsparciem w terapii punktów spustowych, czyli szczególnie wrażliwych miejsc charakteryzujących się wzmożonym napięciem, które mogą generować ból promieniujący.





Rower Treningowy Elektromagnetyczny Turbo B11 LED Gymost

Rower treningowy elektromagnetyczny o zastosowaniu komercyjnym.

- 20 poziomów oporu,
- Koło zamachowe 15kg,
- Waga urządzenia 62kg,
- Wymiary 120x59x151cm.



Rower Treningowy Elektromagnetyczny Poziomy Turbo R11 LED Gymost

Rower treningowy elektromagnetyczny poziomy o zastosowaniu komercyjnym.

System oporu generowany za pomocą generatora prądotwórczego,

- 20 poziomów,
- Maksymalna waga użytkownika 150kg
- Waga urządzenia 75kg.

Bieżnia Treningowa G790

Bieżnie SK Line to połączenie wytrzymałości jaką dają silniki o mocy 5KM lub 6KM z atrakcyjną stylistyką. To urządzenia, które przekształcą strefę cardio w serce Twojego klubu. Bieżnie SK Line to idealny wybór dla Tych, którzy nie lubią kompromisów i oczekują od urządzeń niezawodności, wytrzymałości oraz komfortu podczas ciężkiego treningu.



Eliptyk / Orbitrek G260

Urządzenie zostało wyposażone w generator prądotwórczy, więc nie wymaga podłączenia do zasilania. Urządzenie przeznaczone do bardzo intensywnego treningu.

Duża, solidna konstrukcja, wzmocnione łożyska oraz długi krok (51cm) sprawia, że urządzenie jest wygodne dla osób wysokich oraz chcących intensywnie ćwiczyć.

System inercyjny o masie 35kg w połączeniu z elektromagnetycznym systemem oporu sprawia, że urządzenie działa płynnie i cicho.

Duży zakres regulacji oporu, możliwość ustawienia poziomu Watt to wszystko sprawia, że Khronos Generator to idealne urządzenie do intensywnego ćwiczenia.



Zapraszamy Państwa do kontaktu z poszczególnymi oddziałami KINESIS

BIURO HANDLOWE KINESIS Andrzej Boruta

ul. Penara 23
38-440 Iwonicz-Zdrój
NIP: 684 107 94 34 REGON: 370192926

Damian Węgrzyn przedstawiciel regionalny tel: +48 785 188 417 dwegrzyn@kinesis.com.pl	Robert Paśnik przedstawiciel regionalny tel: +48 661 960 417 rpaśnik@kinesis.com.pl
Województwa: podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie, święto- krzyskie	Województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, łódzkie, lubelskie, podlaskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

PRODUKCJA, BIURO, SERWIS

ul. Dworska 19
38-430 Miejsce Piastowe

biurokinesis@kinesis.com.pl
tel: +48 695 768 360
+48 661 490 417

serwis@kinesis.com.pl
tel: +48 693 375 977
+48 695 856 283



Producent sprzętu do fizjoterapii

Z ogromną starannością realizujemy indywidualne zamówienia, jak i kompleksowo zaopatrujemy gabinety rehabilitacji, szpitale, salony kosmetyczne, ośrodki wypoczynkowe, domy pomocy społecznej.

Biuro Handlowe KINESIS
ul. Dworska 19
38-430 Miejsce Piastowe

+48 695 768 360
+48 661 490 417

biurokinesis@kinesis.com.pl
www.kinesis.com.pl
