

## Magnetronic MF-12



Cena	<b>7 400,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>Magnetronic MF-12</b>
Kod producenta	<b>Magnetronic MF-12</b>
Producent	<b>EiE Otwock</b>

### Opis produktu

**Magnetronic MF-12** w aparacie zastosowano innowacyjny system sterowania - każdy aplikator ma swój własny zegar zabiegowy i może być włączany niezależnie od drugiego. Umożliwia to wykonywanie 2 zabiegów magnetoterapii w różnym czasie - przy tych samych parametrach zabiegu.

#### CHARAKTERYSTYKA APARATU

##### Funkcjonalność

- Jeden kanał - podłączenie na 2 aplikatory.
- 2 niezależne w czasie zabiegi. W aparacie zastosowano innowacyjny system sterowania - każdy aplikator ma swój własny zegar zabiegowy i może być włączany niezależnie od drugiego. Umożliwia to wykonywanie 2 zabiegów magnetoterapii w różnym czasie - przy tych samych parametrach zabiegu.

##### Estetyka

- Nowoczesne wzornictwo sterownika
- Oryginalne wzornictwo aplikatorów
- Całość tworzy niepowtarzalny zestaw
- Możliwość dobrania kolorystyki według potrzeb (opcjonalnie)

##### Przyjazna obsługa

- Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń
- Programy własne - możliwość zapisywanie własnych programów zabiegowych przez terapeutę
- Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych
- Kolorowy, duży (4,3") ekran graficzny z panelem dotykowym
- Obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym

##### Dodatkowe zalety

- Szeroki zakres częstotliwości pracy pola magnetycznego od 1 do 100Hz

- 
- Programy MX1 i MX2 – automatyczna zmiana kształtu pola magnetycznego
  - Automatyczne wykrywanie podłączonego aplikatora poprzez kodowanie przewodu aplikatora
  - Mały ciężar aparatu

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Akcesoria do aparatów Magnetroni:** Aplikator AS-600N (+ 2 700,00 zł ), Aplikator AS-315N (+ 1 750,00 zł ), Aplikator AS-200N (+ 1 750,00 zł ), Aplikator AS-600K (+ 2 200,00 zł ), Aplikator AS-315K (+ 1 550,00 zł ), Aplikator AS-200K (+ 1 550,00 zł ), Aplikator płaski podwójny APP-100 (+ 990,00 zł ), Aplikator płaski pojedynczy AP-100 (+ 590,00 zł ), Aplikator płaski AP-1D (+ 550,00 zł ), Aplikator płaski AP-2D (+ 990,00 zł ), Przesuwnik L-6 (+ 2 260,00 zł ), Podnośnik (+ 2 360,00 zł ), Stolik SL-6 (+ 350,00 zł ), Stolik S-200N (+ 990,00 zł ), Stolik S-315N (+ 990,00 zł )

## Dane techniczne

### Dane techniczne:

- Częstotliwość zmian pola magnetycznego: 1 ÷ 100 [Hz]
- Zmiana indukcji pola magnetycznego: 0 ÷ 20 [mT]
- Czas impuls / przerwa: 0,5 ÷ 8 [s]
- Zasilanie: 230V / 50Hz / 200W
- Masa aparatu: 4,7 kg
- Rozmiar sterownika: 142 x 283 x 335 [mm] [wysokość, szerokość, głębokość]
- Kształty zmian pola magnetycznego:
  - sinusoida, prostokąt, trójkąt – unipolarne i bipolarne
  - MX1 - kolejna zmiana kształtów, przy stałej częstotliwości
  - MX2 - kolejna zmiana kształtów, z jednoczesną zmianą częstotliwości

### Dane techniczne aparatu:

Częstotliwość zmian pola magnetycznego	1 – 100 [Hz]
Zmiana indukcji pola magnetycznego	0 – 20 [mT]
Czas impuls / przerwa	0,5 – 8 [s]
Zasilanie	230V / 50Hz / 200W
Masa aparatu	4,7 kg
Rozmiar sterownika	335 x 270 x 125 [mm] [szerokość, głębokość, wysokość]

## Wyposażenie i zestawy

### Wyposażenie (opcjonalnie)

- aplikatory szpulowe o różnych rozmiarach średnicy:
  - aplikator AS-600N o średnicy 600mm; nowoczesna linia wzornicza
  - aplikator AS-315N o średnicy 315mm; nowoczesna linia wzornicza
  - aplikator AS-200N o średnicy 200mm; nowoczesna linia wzornicza
  - aplikator AS-600K o średnicy 600mm; klasyczna linia wzornicza
  - aplikator AS-315K o średnicy 315mm; klasyczna linia wzornicza
  - aplikator AS-200K o średnicy 200mm; klasyczna linia wzornicza
- aplikatory płaskie: podwójny APP-100 i pojedynczy AP-100 o średnicy 210mm
- leżanka L-6 z przesuwnikiem do ruchu poziomego aplikatora AS-600
- stoliki pod aplikatory i aparaty:
  - SL-6 stolik na aparat montowany do leżanki L-6

- S-200N stolik na kółkach pod aplikator AS-200 (np. przy zabiegu dłoni lub łokcia)
- S-315N stolik na kółkach pod aplikator AS-315 (np. przy zabiegu na kończynie dolnej)
- SM-1 mobilny stolik 1-półkowy pod aparaty
- SM-2 mobilny stolik 2-półkowy pod aparaty

#### **INNE ZESTAWY:**

<b>Urządzenia</b>	<b>Cena brutto</b>
Aparat MF-12, aplikator AS-600K, leżanka L-6	10 060 zł
Aparat MF-12, aplikatory AS-600K, AS-315K, AS-200K, leżanka L-6	12 960 zł
Aparat MF-12, aplikator AS-600N, leżanka L-6	10 460 zł
Aparat MF-12, aplikatory AS-600N, AS-315N, leżanka L-6	12 060 zł
Aparat MF-12, aplikatory AS-600N, AS-315N, AS-200N, leżanka L-6	13 660 zł